



## POZNÁMKY:

- VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU REALIZOVÁNY PO ETÁŽÍCH max. 1,5m. NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉ ZASTIŽENÉ GEOLOGIE BUDE ROZHODNUTO O PŘÍPADNÉM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉHO SVAHU. PŘEDPOKLÁDANÝ SKLON SVAHU 2:1 BUDE ROZDĚLEN VÝDÝ PO MAX. 3m VÝŠKY VLOŽENOU LAVICÍ ŠÍŘKY 1,50m

## GABION DLE TKP 30

POVRCHOVÁ OCHRANA Zn90A10

TAHOVÁ PEVNOST SÍTĚ:

OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 25mm	≥	160 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 50mm	≥	80 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 100mm	≥	40 kN/m

PRŮMĚR DRÁTU

MEZ PEVNOSTI	≥	450 MPa
TAŽNOST	≥	8 %
POKOVENÍ (ANTIKOROZNÍ VRSTVA)	≥	280 g/m²
ÚNOSNOST SVÁRU VE SMYKU	≥	4 kN
TOLERANCE ROZESTUPU DRÁTŮ	≥	5mm/ bm
KOROZIVNÍ ODOLNOST	≥	2000 hodin

OKA SÍTĚ:

- 100 x 100
- 100 x 50
- 100 x 25

VŠECHNY SÍTĚ MIMO POHLEDOVÉ ČELO  
POHLEDOVÉ (RUČNĚ SKLÁDANÉ) ČELO  
POHLEDOVÉ SYPANÉ ČELO

KAMENIVO

- LOMOVÝ KÁMEN min. PEVNOST V TLAKU 50 MPa
- NASÁKAVOST max. 0,5%
- OBJEMOVÁ SYPNÁ HMOTNOST min. 1750 kg/m³

SEPARAČNÍ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE

- PLOŠNÁ HMOTNOST 200g/m²
- CBR 2,80 kN
- PEVNOST V TAHU 16,0 kN/m
- TAŽNOST 45,0 %

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

- min. 400g/m²
- 35x35mm
- 35x35mm

INVESTOR	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PROGEOCONT s.r.o., VERNÉROV 248, 352 01 AŠ IČ: 06943608   telefon: 774 297 778   e-mail: ters@progeocont.cz   http://www.progeocont.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	VYPRACOVAL: ING. LADISLAV TERŠ	ÚČEL PD	DÚR+OSP
		DATUM	12/2018
KRAJ: KARLOVARSKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STŘÍBRNÁ (757 641)	MĚŘÍTKO	1:50
		FORMÁT	297 x 210
STAVBA:	III/218 7 REKONSTRUKCE SILNICE STŘÍBRNÁ - BUBLAVA		OZNAČENÍ PŘÍLOHY
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ČÁST)		D
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 201 ŽÁRUBNÍ GABIONOVÁ ZEĎ		2
PŘÍLOHA:	ROZVINUTÝ POHLED		4