

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
2.1	VZT Větrací jednotka – 10 100 m ³ /h		1 kpl
2.2	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		0,8 m
2.3	Protidešťová žaluzie 1540/580		1 kpl
2.4	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,1 m
2.5	Koleno 90° 1540/580		1 ks
2.6	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
2.7	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
2.8	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
2.9	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
2.10	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
2.11	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
2.12	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
2.13	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
2.14	Koleno 90° 1540/580		1 ks
2.15	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,15 m
2.16	Protidešťová žaluzie 1540/580		1 kpl
2.17	Přechod potrubí pozink. plech 1540/1220 - 1250/315		1 ks
2.18	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,5 m
2.19	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,8 m
2.20	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,8 m
2.21	Koleno 90° 1250/315		1 ks
2.22	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,5 m
2.23	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		0,8 m
2.24	Protipožární klapka 1250/315		1 ks
2.25	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,5 m
2.26	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,5 m
2.27	Protipožární klapka 1250/315		1 ks
2.28	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,5 m
2.29	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,5 m
2.30	Rozbočka potrubí pozink. plech 1250/315 -1250/315		1 ks
2.31	Přechod potrubí pozink. plech 1250/315 - 400/315		1 ks
2.32	VZT potrubí pozink. plech 400/315		1,0 m
2.33	Odbočka potrubí pozink. plech 400/315 -315/315		1 ks
2.34	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
2.35	VZT potrubí semiflex pr. 315		14,0 m
2.36	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
2.37	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
2.37x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.38	Vyřivý anemostat FD 400 včetně přípojovací komory – úhel 90°		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
2.39	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
2.40	VZT potrubí semiflex pr. 250		7,0 m
2.41	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.42	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
2.42x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 4		1 ks
2.43	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45°		1 ks
2.44	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
2.45	VZT potrubí semiflex pr. 200		8,0 m
2.45x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 4		1 ks
2.46	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45°		1 ks
2.47	Přechod osový 400/315 – pr. 315		1 ks
2.48	VZT potrubí semiflex pr. 315		3,0 m
2.49	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315		1 ks
2.50	Přechod osový PRO DN 315/200		1 ks
2.51	VZT potrubí semiflex pr. 200		7,0 m
2.51x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.52	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
2.53	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
2.54	VZT potrubí semiflex pr. 250		1,0 m
2.55	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.56	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
2.56x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.57	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
2.58	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
2.59	VZT potrubí semiflex pr. 200		8,0 m
2.59x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.60	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
2.61	Přechod potrubí pozink. plech 1250/315 - 800/315		1 ks
2.62	VZT potrubí pozink. plech 800/315		1,5 m
2.63	VZT potrubí pozink. plech 800/315		1,5 m
2.64	Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315		1 ks
2.65	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
2.66	VZT potrubí semiflex pr. 315		1,0 m
2.67	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
2.68	VZT potrubí semiflex pr. 315		5,0 m
2.69	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
2.70	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
2.70x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.71	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
2.72	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
2.73	VZT potrubí semiflex pr. 250		7,0 m
2.74	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.75	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
2.75x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.76	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
2.77	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
2.78	VZT potrubí semiflex pr. 200		8,0 m
2.78x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.79	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
2.80	Koleno 90° 800/315		1 ks
2.81	VZT potrubí pozink. plech 800/315		0,4 m
2.82	Odbočka potrubí pozink. plech 400/315 -315/315		1 ks
2.83	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
2.84	VZT potrubí semiflex pr. 315		1,0 m
2.85	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
2.86	VZT potrubí semiflex pr. 315		14,0 m
2.87	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
2.88	VZT potrubí semiflex pr. 315		4,0 m
2.89	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
2.90	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
2.90x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.91	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45°		1 ks
2.92	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
2.93	VZT potrubí semiflex pr. 250		7,0 m
2.94	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.95	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
2.95x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.96	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45°		1 ks
2.97	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
2.98	VZT potrubí semiflex pr. 200		8,0 m
2.98x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.99	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45°		1 ks
2.100	VZT potrubí pozink. plech 800/315		0,4 m
2.101	Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315		1 ks
2.102	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
2.103	VZT potrubí semiflex pr. 315		1,0 m
2.104	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
2.105	VZT potrubí semiflex pr. 315		24,0 m

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
2.106	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
2.107	VZT potrubí semiflex pr. 315		4,0 m
2.108	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
2.109	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
2.109x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.110	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 0°		1 ks
2.111	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
2.112	VZT potrubí semiflex pr. 250		7,0 m
2.113	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.114	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
2.114x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.115	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 0°		1 ks
2.116	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
2.117	VZT potrubí semiflex pr. 200		8,0 m
2.118x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.118	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 0°		1 ks
2.119	VZT potrubí pozink. plech 800/315		0,4 m
2.120	Odbočka potrubí přechodová pozink. plech 800 (500)/315 -315/315		1 ks
2.121	Přechod osový 315/315 – pr. 250		1 ks
2.122	VZT potrubí semiflex pr. 250		1,0 m
2.123	Protipožární klapka pr. 250		1 ks
2.124	VZT potrubí semiflex pr. 250		19,0 m
2.125	Protipožární klapka pr. 250		1 ks
2.126	VZT potrubí semiflex pr. 250		19,0 m
2.127	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.128	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
2.128x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.129	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 0°		1 ks
2.130	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
2.131	VZT potrubí semiflex pr. 200		4,0 m
2.131x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.132	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 0°		1 ks
2.135	VZT potrubí pozink. plech 500/315		1,5 m
2.136	Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315		1 ks
2.137	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
2.138	VZT potrubí semiflex pr. 315		1,0 m
2.139	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
2.140	VZT potrubí semiflex pr. 315		18,0 m
2.141	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
2.142	VZT potrubí semiflex pr. 315		6,0 m

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
2.143	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
2.144	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
2.144x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.145	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45°		1 ks
2.146	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
2.147	VZT potrubí semiflex pr. 250		5,0 m
2.148	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.149	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,5 m
2.149x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.150	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 0°		1 ks
2.151	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
2.152	VZT potrubí semiflex pr. 200		9,0 m
2.152x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.153	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45°		1 ks
2.154	Přechod osový 500/315 – pr. 315		1 ks
2.155	VZT potrubí semiflex pr. 315		7,0 m
2.156	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
2.157	VZT potrubí semiflex pr. 315		7,0 m
2.158	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
2.159	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
2.159x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.160	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45°		1 ks
2.161	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
2.162	VZT potrubí semiflex pr. 250		7,0 m
2.163	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.164	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,5 m
2.164x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.165	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 0°		1 ks
2.166	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
2.167	VZT potrubí semiflex pr. 200		8,0 m
2.167x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.168	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45°		1 ks
2.169	Přechod potrubí pozink. plech 1540/1220 - 1250/315		1 ks
2.170	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,8 m
2.171	Koleno 90° 1250/315		1 ks
2.172	Protipožární klapka 1250/315		1 ks
2.173	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		0,9+1,5m
2.174	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,5 m
2.175	Protipožární klapka 1250/315		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
2.176	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,5 m
2.177	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		0,8 m
2.178	Koleno 90° 1250/315		1 ks
2.179	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		0,8 m
2.180	Odbočka potrubí přechodová pozink. plech 1250/315 -315/315		1 ks
2.181	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
2.182	VZT potrubí semiflex pr. 315		1,0 m
2.183	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
2.184	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
2.185	VZT potrubí semiflex pr. 200		6,0 m
2.185x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
2.186	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.187	VZT potrubí semiflex pr. 250		4 + 7 m
2.188	Protipožární klapka pr. 250		1 ks
2.189	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.190	VZT potrubí semiflex pr. 200		5,0 m
2.190x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
2.191	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.192	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
2.193	VZT potrubí semiflex pr. 200		5,0 m
2.193x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
2.194	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.195	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		0,8 m
2.196	Odbočka potrubí přechodová pozink. plech 1250 (800)/315 -315/315		1 ks
2.197	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
2.198	VZT potrubí semiflex pr. 315		9,0 m
2.199	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
2.200	VZT potrubí semiflex pr. 315		2,0 m
2.201	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315		1 ks
2.202	Přechod osový PRO DN 315/200		1 ks
2.203	VZT potrubí semiflex pr. 200		10,0 m
2.203x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
2.204	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.205	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
2.206	VZT potrubí semiflex pr. 250		4,0 m
2.207	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.208	VZT potrubí semiflex pr. 200		6,0 m
2.208x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
2.209	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.210	Přechod osový PRO DN 315/200		1 ks
2.211	VZT potrubí semiflex pr. 200		10,0 m
2.211x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
2.212	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.213	VZT potrubí pozink. plech 800/315		0,7 m
2.214	Koleno 90° 800/315		1 ks
2.215	VZT potrubí pozink. plech 800/315		1,0 m
2.216	Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315		1 ks
2.217	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
2.218	VZT potrubí semiflex pr. 315		4,0 m
2.219	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
2.220	VZT potrubí semiflex pr. 315		18,0 m
2.221	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
2.222	VZT potrubí semiflex pr. 200		7,0 m
2.222x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
2.223	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.224	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
2.225	VZT potrubí semiflex pr. 250		8,0 m
2.226	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.227	VZT potrubí semiflex pr. 200		6,0 m
2.227x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
2.228	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.229	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
2.230	VZT potrubí semiflex pr. 200		12,0 m
2.230x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
2.231	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.232	VZT potrubí pozink. plech 800/315		1,0 m
2.233	Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315		1 ks
2.234	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
2.235	VZT potrubí semiflex pr. 315		7,0 m
2.236	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
2.237	VZT potrubí semiflex pr. 315		15,0 m
2.238	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
2.239	VZT potrubí semiflex pr. 315		12,0 m
2.240	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
2.241	VZT potrubí semiflex pr. 200		7,0 m
2.241x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
2.242	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.243	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
2.244	VZT potrubí semiflex pr. 250		0,5 m
2.245	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.246	VZT potrubí semiflex pr. 200		6,0 m
2.246x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.247	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.248	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
2.249	VZT potrubí semiflex pr. 200		14,0 m
2.249x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.250	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.251	Schybka VZT potrubí pozink. plech 800/315		1,8 m
2.252	Oblouk 45° 800/315		1 ks
2.253	VZT potrubí pozink. plech 800/315		0,5 m
2.254	Oblouk 45° 800/315		1 ks
2.255	Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315		1 ks
2.256	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
2.257	VZT potrubí semiflex pr. 315		22,0 m
2.258	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
2.259	VZT potrubí semiflex pr. 315		6,0 m
2.260	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
2.261	VZT potrubí semiflex pr. 200		7,0 m
2.261x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
2.262	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.263	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
2.264	VZT potrubí semiflex pr. 250		0,5 m
2.265	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.266	VZT potrubí semiflex pr. 200		6,0 m
2.266x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
2.267	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.268	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
2.269	VZT potrubí semiflex pr. 200		13,0 m
2.269x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
2.270	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.271	Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315		1 ks
2.272	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
2.273	VZT potrubí semiflex pr. 315		5,0 m
2.274	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315		1 ks
2.275	Přechod osový PRO DN 315/200		1 ks
2.276	VZT potrubí semiflex pr. 200		5,0 m
2.276x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
2.277	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
2.278	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
2.279	VZT potrubí semiflex pr. 250		2,0 m
2.280	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.281	VZT potrubí semiflex pr. 200		4,0 m
2.281x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
2.282	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.283	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
2.284	VZT potrubí semiflex pr. 200		10,0 m
2.284x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
2.285	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.286	Přechod potrubí pozink. plech 800/315 - 500/315		1 ks
2.287	Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315		1 ks
2.288	Přechod osový 315/315 – pr. 250		1 ks
2.289	VZT potrubí semiflex pr. 250		2,0 m
2.290	Protipožární klapka pr. 250		1 ks
2.291	VZT potrubí semiflex pr. 250		33,0 m
2.292	Protipožární klapka pr. 250		1 ks
2.293	VZT potrubí semiflex pr. 250		33,0 m
2.294	Protipožární klapka pr. 250		1 ks
2.295	VZT potrubí semiflex pr. 250		6,0 m
2.296	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.297	VZT potrubí semiflex pr. 200		4,0 m
2.297x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.298	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.299	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
2.300	VZT potrubí semiflex pr. 200		18,0 m
2.300x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
2.301	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.302	Přechod osový 500/315 – pr. 315		1 ks
2.303	VZT potrubí semiflex pr. 315		1,0 m
2.304	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
2.305	VZT potrubí semiflex pr. 315		19,0 m
2.306	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
2.307	VZT potrubí semiflex pr. 200		7,0 m
2.307x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
2.308	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
2.309	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
2.310	VZT potrubí semiflex pr. 250		0,5 m
2.311	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
2.312	VZT potrubí semiflex pr. 200		6,0 m

