


Pohled A

1ks



5

Pohled B

J 50x50x4-1,35m

 $2ks$

ERS

Pohled A

Pevný ocelový žebřík

- délka žebříku 4,2m , délka ochranného koše 1,85m
(začátek ochranného koše max. 3m nad zemí)
- na výstupu zábradlí 1,5m od osy na obě strany
- dle ČSN 74 3282


Povrchová úprava práškovým lakováním
na žárově zinkované konstrukci
- barva : šedá RAL 7040

Hmotnost oceli / 1ks - 300 kg



Pozn. 1
Zabránění přístupu
- sklopná mříž na zámek

Původní žebřík
demonstrován

1 ks




konstrukce přístavby přivařena ke kotevním plechům



- Schodišťové stupně- pororošt
- lisovaný
- nosný pásek 2x30mm
- rozteč oka 33x11
- povrchová úprava Žárové zinkování

OCEL celkem 275kg

OCEL celkem 5kg

Vedoucí projektant:		Vedoucí zakázky:		Ruhář Martin Ing., CSc.		1:20,50	
Projektant:		Vopát Břehlav Ing.		Schválí:			
 <p>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</p> <p>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</p> <p>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p>		<p>ZAKÁZKA: Zodolnění výzevbové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově</p> <p>ČÁST (SO.PS): Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace stavby Architektonicko stavební řešení</p> <p>OBSAH: A_Hlavní budova - zámečnické prvky</p> <p>OBJEDNATEL: Karlovarský kraj</p>				<p>Počet A4: 4 Stupeň projektu: PST Datum dokončení: 14.12.2018 Císa zakázky: 9009-26</p> <p>Pořadové číslo: 13</p>	
						<p>Císa archivní: BPO 5-101837</p>	