


- 1 - El. rozvaděč - stávající příčka SDK tl. 100 mm + předstěna SDK - EI 30 - viz detail č. 1
- 2 - Stávající strop rozvaděče SDK + přestěna SDK shora - EI 30 - viz detail č. 1
- 3 - Stávající nízká příčka - zdemolovat + nová přestěna SDK - EI 30 - viz detail č. 2
- 4 - Strop + šikmína koteleny - stávající zdemolovat + SDK - EI 30 - viz detail č. 3
- 5 - Vstupní stěna - stávající SDK předstěna + předstěna SDK - EI 30 - viz detail č. 1
- 6 - Stávající SDK předstěna
- 7 - Vstup do koteleny a rozvaděče - dveře - EW 30 DP 3 se zavíračem vč. oc. zárubně
- 8 - Obklad ocelových profilů 2x I 200 - SDK - R 30 - viz detail č. 4
- 9 - Obklad dřevěných trámů - SDK- R 30 - viz detail č. 5
- 10 - Odstranění stávajících dřevěných prken a dobetonování podlahy
- 11 - Nová konstrukce pro rozložení váhy kotle 2 x U 180

ŘEZ A-A'



Pozn.: • před prováděním stavebních prací je třeba všechny v dokumentaci uvedené rozměry překontrolovat

Ing. Milan KALÁB - Projektová a inženýrská kancelář, Mičurínova 1148, 356 01 Sokolov						
IČ: 124 05 744		DIČ: CZ5504120677		Číslo autořižace: 0300295	Tel.: 777 550 412	e-mail: milan.kalab@quic.cz
Projektant		Michaela Denglerová			Paré číslo:	
Zodpovědný projektant		Ing. Milan Kaláb				
Stavebník:						
MUZEUM CHEB, p. o. KARLOVARSKÉHO KRAJE náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb						
Stavba:		Datum:				
Změna způsobu vytápění a nové elektroinstalace na budově Muzea Cheb č. p. 492		09/2017				
		Účel:				
		DPS				
Předmět:		Měřítko:		Příloha číslo:		
PŮDORYS KOTELNY VE 3. N. P.		1 : 50		D.1.1.2		
Výkres je duševním majetkem Ing. Milana Kalába, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, ji předán či jinak s ním nakládáno bez písemného povolení autora.						