


POZNÁMKY:
1. SPECIFIKACE ŽELEZOBETONOVÝCH PŘEFABRIKÁTŮ JE NA VÝKRESE ANGELSKÝCH DVORŮK

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE V PŮDORYSU
	BETON C30/37–XC4XF3XD3
	NOSNÉ ZDVO VE SKLOPENÉM ŘEZU
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE VE SKLOP. ŘEZU
	BETON C30/37–XC4XF3XD3
	KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU VE SKLOP. ŘEZU
	BETON C12/15
	PŘEFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE Z ŽB VE SKLOP. ŘEZU
	BETON C30/37–XC4XF3XD3
	ODSTRANOVANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BETON DLE ČSN EN 206 A ČSN P 732404:
–ANGLICKÉ DVORKY
C30/37–XC4XF3XD3 (CZ,F.1)–Cl 0,40–D_{max}16–S3
VÝZTUŽ: B500B (10 505(R))
SANAČNÍ MALTA S REDUKOVANOU MÍROU SMRŠTĚNÍ:
pevnost v tlaku po 24 hodinách min. 5MPa
ZÁLIVKOVÁ SMĚS S EXPANZNÍM ÚČINKEM:
pevnost v tlaku po 24 hodinách min. 5MPa



REVIZE	POPS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 ± 385,29 m n. m.			
NAZEV:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LAZNÍ	STUPĚŇ PD:	DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Karlovarský úřad, CZ 1008118 Závodní 30388, 30308 Karlovy Vary - Dvůr	OBJEKT:	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
MÍSTO STAVBY:	Staroměstská 3032, 30301 Karlovy Vary pauza jaro c. 192, 1932 J. A. Karlovy Vary	PROJEKCE:	D.1.2 - KONSTRUKČNÍ STATICKÁ ČÁST
GENERALNÍ PROJEKTANT:	INTAR s.r.o. Bělohorská 811/4, 100 00 Praha 10 www.intar.cz, info@intar.cz	PROJEKTOVÉ ČÍSLO:	30081114
VEDOUcí PROJEKTU:	JAROSLAV KLUPR, jklupr@intar.cz	DATUM:	12/2018
PROJEKTOVÝ KONTROLA:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	FORMÁT:	A4
OPROJEKTOVÝ PROJEKTANT:	ING. JAM ŠULCZ, jsulcz@intar.cz	KOPE:	28 x 44
VYPRACOVAL:	ING. TOMÁŠ BEJLIK, tbejlik@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
		VÝKRES:	VÝKRES TVARU ZÁKLADU ANGELSKÝCH DVORŮK ČÁST B
		EVOKOVANÉ ČÍSLO:	3008111450 1010.1.2
		EVOKOVANÉ ČÍSLO:	D.1.2.b.12b
		EVOKOVANÉ ČÍSLO:	