








1. ŘEZY JSOU NA VÝKRESE ZÁKLADOVÝCH DESK ANGLICKÝCH DVORŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STAVAJÍCÍ ŽELEZNÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE V PŮDORYSU BETON C30/37–XC4,XF3,X03
	NOSNÉ ŽDVO VE SKLOPENÉM ŘEZU
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE VE SKLOP. ŘEZU BETON C30/37–XC4,XF3,X03
	KONSTRUKCE Z PROSTOHÉ BETONU VE SKLOP. ŘEZU BETON C12/15
	PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE Z ŽB VE SKLOP. ŘEZU BETON C30/37–XC4,XF3,X03
	ODSTRAŇOVANÉ STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BETON DLE ČSN EN 206 A ČSN P 732404:
 – ANGLIKE DÝRKY
 C30/37–XC4, XF3, XD3 (CZ, F, 1)–CI 0,40–D_{max} 16–S3
 VÝZTUŽ: B500B (10 505(R))
 SANAČNÍ MALTA S REDUKOVANOU MIROU SMRŠTĚNÍ:
 pevnost v tlaku po 24 hodinách min. 5MPa
 ZÁVLIVKOVÁ SMĚS S EXPANZNÍM ÚČINKEM:
 pevnost v tlaku po 24 hodinách min. 5MPa



REVIZE	POPS ZMĚNY:	DATUM	VYPRACOVAL:
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BUDOV >100m < 385,29 m n.m.		STUPNÍK	DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
PROJEKT	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LAZNÍ	OBJEKT	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
INVESTOR A OBJEDNATEL	Kaňhavičské n.č. SO 101H 181 Závozd 3338H, 3602, 3603 Karlovy Vary, Dvůr	PROJEKT	D 1.2 - KONSTRUKČNÍ STATICKÁ ČÁST
MÍSTO STAVBY	Malešinského 2002, 2011 Karlovy Vary přeshraniční č.č. 920, 9202 n.č. a Karlovy Vary	DATUM	2024/11 AUTORSKÉ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	JAROSLAV KLUPKA, jklupka@ntar.cz	FORMÁT	24 x 44
	 NTAR, a.s. Bělohorská 1578, 464 01 Karlovy Vary t.č. 462 405 64 211 f.č. 462 405 64 211	KÓPE	
VÝKONNÝ PROJEKTANT	JAROSLAV KLUPKA, jklupka@ntar.cz	MIŠKOT	1:50
UDĚLOU JIN. PROJEKT	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@svk.cz	VÝKRES	VÝKRES TVARU ANGLYCKÝCH DVORŮK ČÁST B
ZODPOVĚDNÝ ČÁSTI	 SVK, a.s. Gerešova 303, 020 01 Praha 2 t.č. 220 581 877 f.č. 220 581 877	EVROPEŇSKÝ ČÍSLO	D.1.2.b.13B
ODPRAVŮV PROJEKTANT	ING. JAN BILČEK, janbilcek@ntar.cz	REVENZ	
VYPRACOVÁV	ING. TOMÁŠ E.Š.Š.Š., tes@ntar.cz		