



Zadavatel ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku (zjednodušené podlimitní řízení)

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá elektronicky. Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je však povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem na: <https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html>

Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a pokud jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím e-mailové adresy: dagmar.kerulova@kr-karlovarsky.cz.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: <https://ezak.kr-karlovarsky.cz>

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

1) Název zakázky

„Výměna osvětlení v budově expozice“

2) Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a klasifikace předmětu veřejné zakázky

Odkaz na veřejnou zakázku a její zadávací dokumentaci umístěnou na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_3054.html

Klasifikace dodávek, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tato (viz Společný slovník pro veřejné zakázky CPV):

- hlavní předmět plnění: 31524000-5 (Stropní a nástěnná svítidla)

3) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výměna expozičního osvětlení v Muzeu Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a dále uvedené projektové dokumentaci. Jedná se o dodávku včetně montáže dodávaných prvků. Demontáž stávajících svítidel bude provedena zadavatelem.

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace, dále projektová dokumentace „Světelný návrh a koncepce: Muzeum Cheb“, zpracovaná společností Kuběnský spol. s r. o., Rybná 716/24, 110 00 Praha, dne 6. 11. 2017.

Kniha svítidel:

Součástí zadávací dokumentace je Kniha svítidel. Kniha svítidel neuvádí referenční výrobky, nýbrž pouze hodnotové, slovní a informační požadavky na expoziční svítidla.

Technické parametry svítidel:

- 1) - maximální vizuální komfort bez oslnění a rozptylného (odpadového) světla
- 2) - vysoký index barevného podání 3000K = Ra min. 90 a 4000K = Ra min. 80
- 3) - čistota a rovnoměrnost světelné stopy dle křivky svítivosti
- 4) – minimální podíl rozptylného (odpadového) světla mimo křivku svítivosti
- 5) - variabilita světelné distribuce s možností jednoduché změny min 6ti vyzařovacích charakteristik
- 6) - vysoce kvalitní LED zdroje se shodnou teplotou chromatičnosti (SDCM < 2)
- 7) - vysoká účinnost svítidla daná osvětleností v určité vzdálenosti (lux/W) a tím nízký příkon svítidel pro redukci provozních nákladů
- 8) - plynulost stmívání pro nastavení vhodných osvětleností do požadovaných hodnot v rozmezí 100 - 1% - rozsah stmívání je požadován pro účely práce se světlem v nízkých hladinách osvětlení z důvodu ochrany sbírkových předmětů před poškozením světlem, z důvodu snížení provozních nákladů a pro případ instalace řídicího systému osvětlení (scény) v budoucnu.
- 9) - jednoduchost ovládání a nastavení osvětlení, kvalitní aretace nastavené polohy svítidla.

Ekonomika provozu osvětlovací soustavy

Příkon svítidel má definovanou maximální hodnotu (u stmívatelných svítidel vztaženou k maximální hodnotě světelného toku), protože vyšší příkon osvětlovací soustavy má negativní vliv na ekonomiku jejího provozu.

Vysoká účinnost svítidel a nízký příkon svítidel vedou k provozně nejvýhodnějšímu řešení osvětlovací soustavy.

Proto má vymezení parametru maximálně možného příkonu jednotlivých svítidel, které je uvedeno v knize svítidel pro zadavatele zásadní význam.

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese

náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem.

Vzhledem k tomu, že realizace této veřejné zakázky bude mít souběh činností s další připravovanou veřejnou zakázkou „Rekonstrukce budov Muzea Cheb č. p. 492 a 493“, vyžaduje zadavatel kooperaci vybraných dodavatelů uvedených veřejných zakázek. Realizace předmětu plnění bude přizpůsobena a to dle přípravy kabeláže.

4) Světelná zkouška

Vzhledem k důležitosti a náročnosti zakázky si zadavatel vyhrazuje právo požadovat v souladu s ustanovením § 104 ZZVZ další podmínku pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem:

- před podpisem smlouvy může zadavatel požadovat světelnou zkoušku, potvrzující splnění požadovaných technických parametrů osvětlení, které jsou stanoveny knihou svítidel – technické listy. Provedení světelné zkoušky (bude-li zadavatelem vyžadována) bude podmínkou pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Vybraný dodavatel bude nejpozději 5 pracovních dnů předem informován o termínu provedení světelné zkoušky. Místem zkoušky bude interiér objektu zadavatele dle následného upřesnění. V rámci světelné zkoušky bude vybraný dodavatel prezentovat shodná svítidla, která budou následně předmětem plnění dle Kupní smlouvy. Pokud bude v rámci světelné zkoušky zjištěno nesplnění parametrů dle technické specifikace zadavatele nebo se vybraný dodavatel nedostaví, budou tyto skutečnosti považovány za neposkytnutí součinnosti potřebné k podepsání smlouvy.

Zadavatel je oprávněn přizvat ke světelné zkoušce nezávislého odborníka.

V rámci světelné zkoušky bude zadavatel požadovat:

- nasvícení exponátu v prostoru či na stěně (bodové nasvícení)
- nasvícení stěny (velké plochy)
- nasvícení oválného charakteru světla

V rámci světelné zkoušky bude posuzováno:

- předložené technické listy výrobce k dodávanému osvětlení dokládající parametry dle technické specifikace (chromatičnost, vyzařovací úhly, výkon a svítivost, index barevného podání atd.)
- intenzita osvětlení dle zadavatelem stanovených parametrů dle technické specifikace
- u předložených svítidel bude změřena homogenita světelné stopy v definovaném rozmezí na bílé ploše
- bude posouzena stabilita světla při stmívání
- bude posouzen příkon svítidla komplexně a bude vyčíslen parametr lx/W v hlavním směru svítivosti měřením
- spolehlivá mechanická stabilita polohování svítidla v jakékoli instalační poloze – kvalitní způsob aretace polohy svítidla

Měření - bude realizováno na svislé stěně, svítidlo 2m od stěny na stativu, měření v definované síti bodů.

spoty

Bude se měřit v ploše 1x1 m v síti 0,2 m, aby se zjistila průměrná osvětlenost svítidlem vytvořená - homogenita

Bude se měřit intenzita světla v hlavním směru, zejména u spotů - intenzita v hlavním směru

eliptika

U oválných reflektorů se bude měřit v ploše 3x1m, aby se zjistila ovalita světelné stopy - ovalita stopy 1:3

washlight

U wallwasherů se bude měřit v ploše 3x3m, aby se zjistila homogenita pokrytí tohoto rozměru – homogenita

Ověření praktické aplikace do referenční scény.

a. svítidla budou instalována do referenční scény, nastavena dle zadání tak, aby se prokázala možnost nastavit scénu na požadovanou osvětlenost a její relativní poměry jasy na exponátu - rozdíly jasů v rozmezí 1:25 (možnost nastavit požadovanou sestavu reflektorů) - prokáže se praktická použitelnost kombinací svítidel.

Doplňková měření

a. intenzita osvětlení (lx) - možnost řízení svítidla od 1% do 100%

prokáže se možnost stmívání v rozmezí 1- 100% - bude měřeno

b. rovnoměrnost světelné stopy spotů a floodů v daném rozmezí - budou se měřit intenzity v daném rozsahu na bílé ploše - prokáže se rovnoměrný gradient úbytku intenzity osvětlení k okrajům světelné stopy a korelace s výpočtem

c. rovnoměrnost washlightingu u svítidel typu washlight - tj. měření na bílé ploše v požadovaném rozmezí - bude stanovena homogenita osvětlení v dané ploše - prokáže se rovnoměrný gradient úbytku intenzity osvětlení k okrajům světelné stopy a korelace s výpočtem a bude se zkoumat absence jakýchkoli anomálií ve světelné stopě, náhlých skokových změn, případně nerovnoměrnosti v rotačně symetrických charakteristikách svítidel

Poznámka: veškeré výpočty a hodnocení budou provedeny s koeficientem údržby 1.

Měření jasu (L) - oslnění

Jasoměrem bude měřen jas svítivých ploch u svítidel s rotačně souměrnými, příp. oválnými vyzářovacími charakteristikami vně úhlu poloviční svítivosti. Měřením bude stanoveno, zda jas není omezující.

Měření CRI

Bude měřen index podání barev Ra (CRI) a bude provedena kontrola s údaji v technických listech.

Mechanické vlastnosti

Zadavatel si vyhrazuje právo na manipulaci se svítidly, kdy ověří mechanické vlastnosti v rozsahu uživatelského provozu. Bude zkoušeno směřování svítidla a jeho stabilita po nasměrování. Kloubová vůle větší než 5° bude brána za nevyhovující. Pro případné ověření bude měřeno úhломěrem.

5) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: leden 2020

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: duben 2020

Místem plnění veřejné zakázky je Muzeum Cheb - budova č. p. 492 (náměstí Krále Jiřího z Poděbrad).

6) Obchodní podmínky

Přílohou č. 3 této výzvy je vzorová podoba kupní smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka,
- doplnění finančních částek smluvní ceny,

bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu*.doc.

7) Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na **4.800.000 Kč včetně DPH**.

Překročení stanovené maximální možné a nepřekročitelné nabídkové ceny je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.

8) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ předložením dokladů dle § 75 ZZVZ.

A) Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový

nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

B) Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán.

Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky tj. výroba, prodej nebo montáž osvětlení.

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

C) Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:

a) seznamu 5 významných dodávek (komplexních realizací) obdobného charakteru realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, z toho 2 realizace v hodnotě minimálně 3 mil. Kč bez DPH a 3 realizace v hodnotě minimálně 1,5 mil. Kč bez DPH včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Za zakázku obdobného charakteru je považována zakázka, jejímž předmětem plnění bylo dodání scénického osvětlení včetně jeho instalace a kalibrace.

b) osvědčení technika podílejícího se na plnění veřejné zakázky (prokázání odborné způsobilosti

v elektrotechnice dle § 6, 7, 8 nebo 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů).

D) Požadavky na předložení dokladů

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Nepředložení těchto údajů a dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, a
- b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Výpisy z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

9) Další povinné součásti nabídky

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:

- a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
- b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
- c) v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložení, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky; zadavatel může vyžadovat, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.
- d) Doložil certifikace a technické listy:

Zadavatel požaduje dodání Prohlášení o shodě nebo „CE certifikaci“ nebo „Ujištění o prohlášení o shodě“ k nabízeným produktům v českém jazyce. Pokud nevlastní v českém jazyce některý z prvních dvou dokumentů k dokumentu „Ujištění o prohlášení o shodě“ pak doloží účastník certifikaci vystavenou výrobcem v anglickém jazyce.

Účastník zároveň doloží technické listy v českém jazyce, fotometrické křivky ve formátu EULUMDAT nebo IES v elektronické podobě ke každému svítidlu. Certifikace a technické listy doloží účastník jako přílohu nabídky.

10) Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. Cena jednotková bez DPH
2. Celková cena veřejné zakázky v Kč bez DPH a celková nabídková cena veřejné zakázky v Kč včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a projektová dokumentace.

11) Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 41 ZZVZ. Výše jistoty je stanovena na částku **70.000 Kč** (slovy: sedmdesát tisíc korun českých). Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota) – na účet zadavatele: **78-2496140267/0100** vedený u KB, pobočka Karlovy Vary, jako variabilní symbol uvede účastník své IČO, též uvede specifický symbol 1900000399, účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce sdělením údajů o provedené platbě zadavateli;
nebo

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele - Záruční listina k bankovní záruce musí být vystavena bankou v elektronické formě s elektronickým podpisem. Bankovní záruka v listinné podobě je dokument, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit. Dle ustanovení § 24 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se u tohoto typu dokumentů konverze neprovádí. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty; nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele - Poskytnutí jistoty ve formě pojištění záruky prokazuje účastník předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek příslušného plnění zadavateli. Na rozdíl od záruční listiny podle písm. b) postačí ve smyslu § 45 odst. 1 ZZVZ, předložení tohoto prohlášení pojistitele ve formě prosté kopie, neboť zákon v tomto případě nestanovuje jinou formu tohoto dokladu. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Pokud účastník zadávacího řízení předkládá originály (např. originál dokladu o poskytnutí jistoty), je nutné v elektronickém nástroji E-ZAK nahrát samostatný soubor.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele

a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo

b) poté, co účastník zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

12) Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, která činí 90 dnů.

13) Podání nabídek

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do **12. 8. 2019 do 09:00 hodin**.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

14) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

Prohlídka místa plnění této veřejné zakázky se bude konat za účasti zástupce zadavatele dne **26. 7. 2019 v 09:00 hodin** na místě plnění veřejné zakázky.

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Bc. Dagmar Kerulová, e-mail: dagmar.kerulova@kr-karlovarsky.cz.

15) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky
- Čestné prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (příloha zadávací dokumentace)
- Prokázání kvalifikace
- Cenová nabídka (vyplněný výkaz výměr)
- Návrh smlouvy
- Certifikace a technické listy
- Prokázání složení jistoty
- Případné další přílohy a doplnění nabídky

16) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

- Zadavatel nepřipouští dle § 102 ZZVZ variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než v projektové dokumentaci.
- Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 ZZVZ vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.

- U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle § 122 odst. 4 ZZVZ.

Nepodaří-li se zadavateli zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, je vybraný dodavatel povinen identifikovat skutečné majitele dokumenty dle § 122 odst. 5 ZZVZ.

Zadavatel stanovuje, že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem právnická osoba, u níž zadavatel nedohledal informaci o skutečném majiteli, musí takový dodavatel před podpisem smlouvy předložit:

a) výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečném majiteli;
nebo

b) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

c) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- seznam akcionářů,
- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení těchto údajů a dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

17) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník
- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě
- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění
- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění

18) Identifikační údaje Centrálního zadavatele

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna, PPF Banka
číslo účtu: 27-5622800267/0100,197889578/0300,7613272/0800,
2022990024/6000
zastoupený: Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje
Profil zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Zadavatel:

Centrální zadavatel na základě Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky zadává veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ na účet pověřujícího zadavatele:

**Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje,
Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, IČO: 00074276.**

Karlovy Vary 19. 7. 2019

Ing. Tomáš Brtek
vedoucí odboru investic a správa majetku

Přílohy:

- 1) Čestné prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
- 2) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
- 3) Návrh kupní smlouvy
- 4) Projektová dokumentace
- 5) Výkaz výměr k ocenění