

## Specifikace úklidových prací

Tato specifikace upřesňuje zadávací dokumentaci, co se týče četnosti úklidu, výměr a počtů zařízení v jednotlivých místnostech a budov.

Jedná se o orientační počty a výměry a nejedná se o taxativní výčet.

Pro přesné posouzení zadavatel předpokládá a požaduje detailní místní prohlídku uchazeče (např. pro výpočet skleněných ploch, ploch schodišť, zrcadel, vitrín, schodišťového portálu, emailových nátěrů zdí, dřevěných obkladů, keramických obkladů, počtů umyvadel, ploch svítidel, okenních parapetů atd.)

Zadavatel nevyklučuje pravidelné strojní čištění, parní, bezdotykové atd. při dodržení minimální četnosti dané zadávací dokumentací.

### Časový režim úklidu:

A.	budova školy	6:00 - 8:00	17:00 - 22:00
B.	domov mládeže	8:00 - 13:00	
C.	šatny v nemocnici		14:00 - 20:00

Režim může být operativně měněn dle potřeb Objednatele v závislosti na provozních podmínkách

### legenda:

zkratka

<b>D</b>	denní úklid (pracovní dny)
<b>2T</b>	úklid 2 x týdně
<b>T</b>	úklid 1 x týdně
<b>M</b>	úklid 1x za měsíc
<b>6M</b>	úklid 1x za 6 měsíců
<b>R</b>	úklid 1x za rok (u podlah se v ročním režimu jedná o impregnaci resp. strojní čištění)
<b>POD</b>	omyvatelný stropní pohled
<b>POT</b>	dle potřeby

Budova školy				čítanost		počty								
číslo místnosti	podlaží	část	užití	výměra v m <sup>2</sup>	krytina	podlaha	WC	sprchy	okna	dveře	svítidla	radiátory	strop	schody
001	suterén	A	chodba	38,3	dlažba	D				1	1		POD	
006	suterén	A	posilovna 2	42,50	koberec	R								
007	suterén	A	posilovna 1	23,30	koberec	R								
011	suterén	A	chodba	11,2	dlažba	R								
012	suterén	A	chodba	10,3	dlažba	R								
015	suterén	B	chodba	25,4	dlažba	R								
017	suterén	B	výdejna	37,5	dlažba	R								
018	suterén	B	výdej jídel	19,8	lino	R								
019	suterén	B	chodba	31,8	dlažba	R								
020	suterén	B	jídelna	74,1	lino	R								
022	suterén	B	vstup	3,3	dlažba	R								
	suterén		schodiště suterén-přízemí	12,4	dlažba	D				1	2			23
101	přízemí	A	vstup	26,0	dlažba	D				1	2		POD	
102	přízemí	A	chodby, šatny, masérna	123,8	dlažba	D			5		13	5	POD	
103	přízemí	A	chodby, šatny, masérna	128,0	dlažba	D			5		12	5	POD	
104	přízemí	A	chodby, šatny, masérna	45,2	lino	D	1	1	3	4	9	3	POD	
105	přízemí	A	chodby, šatny, masérna	4,0	lino	D			1			1	POD	
106	přízemí	A	vrátnice	22,10	koberec	R								
107	přízemí	A	zadní vstup	11,2	dlažba	D				2	1			
108	přízemí	A	WC dívky+ předsíň	16,2	dlažba	D	3		1	4	7	1	POD	
109	přízemí	A	WC imobilní	4,1	dlažba	D	1		1	1	1	1	POD	
111	přízemí	A	úklidová místnost	1,7	dlažba	R				1	1		POD	
112	přízemí	A	kancelář	12,4	koberec	R			1	2	2	1	POD	
113	přízemí	A	chodba kopírka	12,6	dlažba	D					1		POD	
114	přízemí	A	knihovna	26,7	koberec	6M			2	1	4	2	POD	
115	přízemí	A	foyer u rybiček	105,4	dlažba	D			3		6	3	POD	
116	přízemí	B	chodba	54,3	dlažba	D					5			
119	přízemí	B	kancelář zástupce	23,9	koberec	2T			1	1	4	1		
120	přízemí	B	kancelář VTEÚ	22,4	koberec	2T			2	1	4	2		
121	přízemí	B	kancelář Bobriková	20,1	koberec	2T			1	1	4	1		
122	přízemí	B	sekretariát	35,3	koberec	2T			2	3	6	2		
123	přízemí	B	ředitelna	20,2	koberec	2T			1	1	4	1		
124	přízemí	B	sklad kuchyňky	5,9	lino	M								
125	přízemí	B	kuchyňka	7,4	lino	M			1	1	2	1		
126	přízemí	B	zasedací místnost	35,3	koberec	M			3	2	6	3		

Budova školy				čítanost		počty								
číslo místnosti	podlaží	část	užití	výměra v m <sup>2</sup>	krytina	podlaha	WC	sprchy	okna	dveře	svítidla	radiátory	strop	schody
128	přízemí	B	kancelář PaM	19,9	koberec	2T			2	1	4	2		
129	přízemí	B	kancelář účetní (rozhlas)	9,4	koberec	2T			1	1	2	1		
130	přízemí	B	spisovna	9,1	lino	R			1	1	2	1		
131	přízemí	B	WC ženy	5,8	dlažba	D	2		2	2	2	1		
132	přízemí	B	WC muži	6,0	dlažba	D	2		2	3	3	1		
133	přízemí	B	schody boční vchod	4,2	dlažba	T				2	1			6
134	přízemí	B	učebna 134	47,8	lino	D			4	1	10	4		
135	přízemí	B	učebna 134	17,3	lino	D								
	přízemí		schodiště přízemí-1. patro	12,4	dlažba	D								23
201	1. patro	A	mezipodesta	10,2	dlažba	D					2			
202	1. patro	A	chodba	145,5	dlažba	D					8	2	POD	
203	1. patro	A	WC dívky + hyg. kabina	20,9	dlažba	D	6		2	6	9	2		
203	1. patro	A	úklidová místnost	1,7	dlažba	R				1	1			
204	1. patro	A	WC chlapci	5,7	dlažba	D	2		1	3	3	1		
204	1. patro	A	WC personál	3,9	dlažba	D	1			2	2			
204	1. patro	A	WC chodba	1,5	dlažba	D					1			
205	1. patro	A	kabinet Jahn	16,1	koberec	2T			1	1	4	1	POD	
206	1. patro	A	učebna 3. A	69,7	lino	D			4	1	31	4	POD	
207	1. patro	A	učebna JAZ	28,5	lino	D			2	1	6	2	POD	
208	1. patro	A	kabinet ICT	20,9	koberec	M			1	1	4	1	POD	
209	1. patro	A	učebna ICT	16,6	lino	D			2	1	7	2	POD	
210	1. patro	A	učebna ICT	15,7	lino	D								
211	1. patro	A	učebna 2. C	0,9	lino	D								
212	1. patro	A	učebna 2. C	60,5	lino	D			4	2	28	4	POD	
213	1. patro	A	kabinet Píbilová	17,5	koberec	2T			1	1	4	2	POD	
215	1. patro	A	kabinet Šalátová	24,8	koberec	2T			2	1	6	2		
216	1. patro	A	učebna PSYCH	58,7	koberec	2T			3	2	25	3	POD	
217	1. patro	A	učebna 1. B	72,7	lino	D			4	2	25	4	POD	
218	1. patro	A	kabinet Eliášová	22,5	koberec	2T			1	1	5	2	POD	
219	1. patro	B	chodba	53,1	dlažba	D					6			
221	1. patro	B	učebna ICT	23,1	lino	D			3	3	5	3		
222	1. patro	B	učebna ICT	21,2	lino	D								
223	1. patro	B	laboratoř	105,1	dlažba	T			4	5	28	4		
227	1. patro	B	sklad laborcky 3 (umývárna skla)	14,4	dlažba	M								
228	1. patro	B	kabinet Kozáková	15,7	koberec	2T			1	1	4	1		

Budova školy				výměra v m <sup>2</sup>	krytina	četnost		počty						
číslo místnosti	podlaží	část	užití			podlaha	WC	sprchy	okna	dveře	svítidla	radiátory	strop	schody
231	1. patro	B	WC personál	6,0	dlažba	D	2		2	2	2	1		
232	1. patro	B	WC chlapci	5,8	dlažba	D	2		2	3	3	1		
233	1. patro	B	kabinet Rambousková	17,8	koberec	2T			1	1	3	2		
234	1. patro	B	posluchárna FYZ, CHE	67,4	lino	D			4	2	30	4		
	1. patro		schodiště 1. patro-2. patro	12,4	dlažba	D							23	
301	2. patro	A	mezipodesta	10,8	dlažba	D					2			
302	2. patro	A	chodba	113,6	dlažba	D					9	1	POD	
303	2. patro	A	WC dívky + hyg. kabina	20,9	dlažba	D	6		2	6	6	2		
303	2. patro	A	úklidová místnost	1,7	dlažba	R				1	1			
304	2. patro	A	WC chlapci	5,7	dlažba	D	2		1	3	3	1		
304	2. patro	A	WC personál	3,9	dlažba	D	1			2	2			
304	2. patro	A	WC chodba	1,5	dlažba	D					1			
305	2. patro	A	učebna I. A	65,5	lino	D			4	2	28	4	POD	
306	2. patro	A	kabinet Kolditzová	20,0	koberec	2T			1	1	4	1	POD	
307	2. patro	A	učebna 2. B	69,7	lino	D			4	2	28	4	POD	
308	2. patro	A	kabinet Kolářová	20,8	koberec	2T			1	1	4	1	POD	
309	2. patro	A	učebna 4. C	62,1	lino	D			4	2	28	4	POD	
310	2. patro	A	kabinet Hallová, Vrečková	18,2	koberec	2T			1	1	4	2	POD	
312	2. patro	A	učebna OVC	27,8	lino	D			1	1	6	2		
313	2. patro	A	učebna 3. B	59,0	lino	D			4	2	25	3	POD	
314	2. patro	A	učebna 2. A	67,8	lino	D			4	2	28	4	POD	
315	2. patro	A	kabinet Jašková	25,0	koberec	2T			1	1	5	1	POD	
316	2. patro	B	chodba	37,2	dlažba	D					3	1	POD	
317	2. patro	B	nářadovna	15,0	lino	M				1	2		POD	
318	2. patro	B	tělocvična	271,1	parkety	2T				16	1	52	16	POD
319	2. patro	B	nářadovna	9,9	lino	M			3	1	1	1	POD	
320	2. patro	B	WC personál	3,1	dlažba	D	1			1	2	1		
321	2. patro	B	kabinet Dantlinger	17,9	koberec	2T			1	1	1	2	1	POD
322	2. patro	B	šatna TEV chlapci	16,9	dlažba	D				1	1	2	1	
323	2. patro	B	umývárny chlapci	7,7	dlažba	D			3		4			
323	2. patro	B	umývárny dívky	10,9	dlažba	D			4		4			
324	2. patro	B	šatna TEV dívky	16,9	dlažba	D				1	1	2	1	
	2. patro		schodiště 2. patro-3. patro	12,4	dlažba	D							23	
401	3. patro	A	mezipodesta	12,3	dlažba	D					2			
402	3. patro	A	chodba	118,4	dlažba	D					9	2	POD	

Budova školy				výměra v m <sup>2</sup>	krytina	četnost		počty						
číslo místnosti	podlaží	část	užití			podlaha	WC	sprchy	okna	dveře	svítidla	radiátory	strop	schody
405	3. patro	A	WC dívky + hyg. kabina	21,6	dlažba	D	6		2	6	6	2		
404	3. patro	A	úklidová místnost	1,8	dlažba	R				1	1			
406	3. patro	A	WC chlapci	5,7	dlažba	D	2		1	3	3	1		
406	3. patro	A	WC personál	3,9	dlažba	D	1			2	2			
403	3. patro	A	WC chodba	1,5	dlažba	D					1			
407	3. patro	A	učebna 4. A	70,3	lino	D			4	2	29	4	POD	
409	3. patro	A	učebna OSE	71,2	lino	D			4	2	29	4	POD	
410	3. patro	A	kabinet OSE	21,1	lino	D			1	1	3	1	POD	
411	3. patro	A	učebna OSE	62,8	lino	D			4	2	29	4	POD	
412	3. patro	A	kabinet Zilvarová	17,6	koberec	2T			1	1	4	2	POD	
414	3. patro	A	kabinet Štochlová	19,8	koberec	2T			2	1	4	2		
415	3. patro	A	učebna somatologie	59,5	lino	D			3	2	25	3	POD	
416	3. patro	A	učebna - nová BIO	68,4	lino	D			4	2	28	4	POD	
417	3. patro	A	kabinet BIO	25,0	lino	M			1	1	5	1	POD	
418	3. patro	B	chodba	13,7	dlažba	D								
420	3. patro	B	učebna JAZ	36,5	koberec	2T			3	1	6	2	POD	
421	3. patro	B	kabinet Břeňová	15,2	koberec	2T			1	1	1	1		
422	3. patro	B	sborovna	41,9	koberec	2T			1	1	3	1	POD	
423	3. patro	B	kabinet Truhlářová	21,5	koberec	2T			1	1	2	1	POD	
424	3. patro	B	podesta	3,5	dlažba	D								4
	3. patro		schodiště 3. patro-půda	12,4	dlažba	M				1	1		POD	23
				<b>3 919,5</b>			<b>41</b>	<b>9</b>	<b>174</b>	<b>148</b>	<b>824</b>	<b>178</b>		<b>125</b>

Domov mládeže						četnost		počty						
číslo místnosti	podlaží	část	užití	výměra v m <sup>2</sup>	krytina	ČETNOST	WC	sprchy	okna	dveře	svítidla	radiátory	strop	schody
	suterén		Chodba	44,8	dlažba	D			X	2				
	suterén		WC zam	4,7	dlažba	D	1		X	2				
	suterén		Chodba	9,8	dlažba	D			X					
	suterén		Sprchy	18,0	dlažba	D		4	X	1				
	suterén		Jídelna	43,6	lino	D			X	1				
	suterén		Tělocvična	24,6	koberec	M			X					
	přízemí		schodiště	7,9		D			X					13
	přízemí		mezipatro vchod	10,2	dlažba	D			X	4				
	přízemí		schodiště	4,5		D			X					6
	přízemí		Chodba	32,8	lino	D			X	1				
	přízemí		WC, úklid	10,4	dlažba	D	1		X	2				
	přízemí		WC zam	3,3	dlažba	D	1		X	1				
	přízemí		Izolace	14,2	lino	POT	1		X	2				
	přízemí		Knihovna	18,8	koberec	POT			X	1				
	přízemí		Klubovna	66,5	koberec	2T			X	1				
	přízemí		Kancelář	19,0	koberec	2T			X	1				
	přízemí		Vychovatelna	29,6	koberec	2T			X	1				
	1. patro		schodiště	8,8		D			X					22
	1. patro		mezipatro	4,4	dlažba	D			X					
	1. patro		Chodba	49,9	lino	D			X					
	1. patro		WC, úklid	14,6	dlažba	D	4	1	X	6				
	1. patro		Umývárna	9,3	dlažba	D			X	2				
	1. patro		Kuchyňka	10,6	lino	D			X	1				
	2. patro		mezipatro	4,4	dlažba	D			X					
	2. patro		schodiště	8,8		D			X					22
	2. patro		Chodba	32,9	lino	D			X					
	2. patro		Umývárna, úklid	11,0	dlažba	D			X	3				
	2. patro		WC	9,9	dlažba	D	2		X	3				
				<b>527,2</b>			<b>10</b>	<b>5</b>		<b>35</b>				<b>63</b>

**Šatny v nemocnici**

číslo místnosti	podlaží	užití	úklid	výměra v m <sup>2</sup>	krytina	četnost				počty	
						ČETNOST	WC	okna	dveře	svítidla	radiátory
přízemí		Vstup	A	15,0	dlažba	D		X	2	1	1
přízemí		WC ženy, úklid, předsíň	A	15,0	dlažba	D	3	X	5	5	1
přízemí		WC muži	A	3,3	dlažba	D	1	X	2	2	1
přízemí		Kancelář, kuchyňka	A	36,0	lino	2T		4	1	2	1
přízemí		Chodba	A	69,0	lino	D		X	2	5	
přízemí		učebna	A	51,5	lino	D		4	1	11	2
přízemí		šatna 1	A	27,0	lino	D		4	1	2	1
přízemí		učebna 2	A	27,0	lino	D		4	1	2	1
přízemí		šatna 3	A	27,0	lino	D		4	1	2	1
přízemí		šatna 4	A	27,0	lino	D		4	1	2	1
přízemí		šatna 5	A	27,0	lino	D		4	1	2	1
přízemí		šatna 6	A	27,0	lino	D		4	1	2	1
přízemí		šatna 7	A	27,0	lino	D		4	1	2	1
přízemí		šatna 8	A	18,0	lino	D		2	1	2	1
přízemí		šatna 9	A	18,0	lino	D		3	1	2	1

pozn.: okna malá pouze 60 x 60 cm

	<b>414,8</b>		<b>4</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>15</b>
--	--------------	--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------