

ARCHIV KRAJSKÉ KNIHOVNY
POHLED JIHOVÝCHODNÍ



LEGENDA


- A** KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- minerální vata - $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$, tloušťka 240 mm
- probarvená fasádní omítka - šedomodrá barva (odstín 0707), zrnitost 1,5mm
- A₁** ZATEPLENÍ SOKLU OBJEKTU
- polystyren XPS - $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$, tloušťka 120 mm
- úprava soklu jednosložkovou soklovou omítkou s jemným vsypem, zrnitost 2 mm
- kombinace kamínků vsypu - bílý, šedivý, modrý

- B** OPLÁŠTĚNÍ FASÁDY POMOCÍ KAZETOVÝCH PLECHŮ
- vzduchová větraná mezera pod kazetami
- kladené na ocelový pozinkovaný rošt
- do roštu vkládaná tepelná izolace v tloušťce 160 mm
- minerální vata - $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

- C** STĚNOVÉ SENDVIČOVÉ PANELE
- tl. 120 mm s izolačním minerálním vláknem - $\lambda = 0,348 \text{ W/m}^2\text{K}$
- povrch bude barevně sjednocen s odstínem omítky A

- D** VÝSTVKY VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK
- opatřené nátěrem briliantová modř, RAL 5007

- E** TEPELNÁ ČERPADLA + VZT JEDNOTKY

VYPRACOVAL Marek Roch	VEDOUcí PROJEKTU ing. arch. Miroslav Míka Ing. arch. Ludmila Miková	VEDOUcí ATELIERU ing. arch. Miroslav Míka	DOPROVEDNÝ PROJEKTANT A AUTORIZACE  projektová kancelář Ing. arch. Miroslav Míka Pránská 355 353 04 Mariánské Lázně tel. + fax 353 602 883-4 PAGE
STAVEBNÍ ÚŘAD Magistrát města Karlovy Vary	INVESTOR Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory	STAVBA Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny - v rámci akce "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	FORMÁT 6 x A4 STUPEŇ DPS Č. ZAKÁZKY 04/2018 Č. VÝKRESU D.1.1.16
ČÁST Pohled jihovýchodní	OBSAH	1 : 100	