

ARCHIV KRAJSKÉ KNIHOVNY
POHLED SEVEROZÁPADNÍ



LEGENDA


- A** KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- minerální vata - $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$, tloušťka 240 mm
- probarvená fasádní omítka - šedomodrá barva (odstín 0707), zrnitost 1,5mm
- A₁** ZATEPLENÍ SOKLU OBJEKTU
- polystyren XPS - $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$, tloušťka 120 mm
- úprava soklu jednosložkovou soklovou omítkou s jemným vsypem, zrnitost 2 mm
- kombinace kamínků vsypu - bílý, šedivý, modrý

- B** OPLÁŠTĚNÍ FASÁDY POMOCÍ KAZETOVÝCH PLECHŮ
- vzduchová větraná mezera pod kazetami
- kladené na ocelový pozinkovaný rošt
- do roštu vkládaná tepelná izolace v tloušťce 160 mm
- minerální vata - $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

- C** STĚNOVÉ SENDVIČOVÉ PANELE
- tl. 120 mm s izolačním minerálním vláknem - $\lambda = 0,348 \text{ W/m}^2\text{K}$
- povrch bude barevně sjednocen s odstínem omítky A

- D** VÝÚSTKY VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK
- opatřené nátěrem brilantová modř, RAL 5007

- E** TEPELNÁ ČERPADLA + VZT JEDNOTKY

VYPRACOVAL: Marek Roch	VEDOUcí PROJEKTU: ing. arch. Miroslav Mika ing. arch. Ludmila Milková	VEDOUcí ATELIERU: ing. arch. Miroslav Mika	COPROVÉDNÍ PROJEKTANT A AUTORIZACE: 
STAVEBNÍ ÚŘAD: Magistrát města Karlovy Vary			
INVESTOR: Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory			
STAVBA: Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny - v rámci akce "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary"			
ČÁST: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	FORMÁT: 6 x A4	DATUM: 04/2018	
OBSAH: Pohled severozápadní	STUPĚŇ: DPS	Č. ZAKÁZKY: D.1.1.18	
	MĚŘÍTKO: 1 : 100	Č. VÝKRESU: D.1.1.18	