



POHLED VPRAVO M1:50
KRAPIČE




PODÉLNÝ ŘEZ M1:50
SILNICE III/21324
KLEST




KRAPIČE

POHLED VPRAVO M1:50
SILNICE III/21324
KLEST



KRAPIČE

PŘÍČNÝ ŘEZ C-C' M1:50




POZNÁMKA:

- VŠECHNY HRANY ZKOSIT 15 x 15 mm, NENÍ - LI UVEDENO JINAKI
- UPRÁVA POHLEDY VÝCH PLOCH BETONU VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

BETON:

- C30/37-XF2.XD1.XC4 NOSNÁ KONSTRUKCE, OPĚŘY, KŘÍDLA
- C30/37-XA2 ZAKLADY
- C12/15-X0 PODKLADNÍ BETON

PŘÍČNÝ ŘEZ B-B' M1:50



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

INVESTOR	
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE	
Chrabalská 282, 356 01 Smolov	
SO 201 MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 213 23-1	

STAVBA	
MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 213 23-1 KRAPIČE	
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. EVA DRAGOUNOVÁ	ING. EVA DRAGOUNOVÁ
TECHNICKÁ KONTROLA	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.
INVESTOR	KSUS KK
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2017486
DATA	01/2018
STUPEŇ	DSP/PDR
VERZÍ	1:50
Č. PŘÍLOHY	PÁŘE
5	