

doda- vatel	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m. j.	množ	jednotková cena	strana 1
		<u>800-721 Zdravotně technické instalace</u>				
		<u>Rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení - Na Vrchu 1207/26, Aš</u>				
		D1.4.1 Zdravotně technické instalace				
		<u>800 – 721 A 01 Vnitřní kanalizace</u>				
	721 17 4041	potr Pps HT systém +tvarovky pro vnitřní kanaliz, připojovací DN32	m	4		
	721 17 4042	potr Pps HT systém +tvarovky pro vnitřní kanaliz, připojovací DN40	m	13		
	721 17 4043	potr Pps HT systém +tvarovky pro vnitřní kanaliz, připojovací DN50	m	16		
	721 17 4045	potr Pps HT systém +tvarovky pro vnitřní kanaliz, připojovací DN100	m	8		
	721 22 6511	podomítková vodní zápachová uzávěra pračková DN40 s integrovaným přívzdušňovacím ventilem dle DIN 19541, Qn=0,38 l/s, připojení 1", výška vodního uzávěru 50mm, s krytem z korozivzdorné oceli, s čistícím otvorem a zpětnou armaturou (kuličkou)	ks	4		
SK	721 21 2112	sprch žlab podl s okrajem pro perf rošt, celk stav výška 110 mm, délka 800mm, mont do plochy, 4x výškově stavitelné nožičky s pryž.vložk, 2x doraz profily pro dlažbu, 2x svěrný rámeček pro usazení lišty k dlažbě, kloubový odtok DN50 Qn=0,8l/s, výška vodního uzávěru 50mm ČSN EN 1253,	sb	3		
SK	721 21 21XX	Krycí rošt z nerezové oceli ke sprchovému žlabu délky 800mm nerez mat	sb	3		
SK	721 21 9114	montáž odtokových sprchových žlabů délky do 1000mm dle spárořezu dlažby	ks	3		
	721 19 4103	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN32	ks	4		
	721 19 4104	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN40	ks	8		
	721 19 41 05	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN50	ks	4		
	721 19 4109	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN100	ks	6		
	721 29 0123	zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	41		
	R	dodávka média-koure	m	41		
	998 72 1203	přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v ob výšky do 24 m	%×100	0,0184		
		KANALIZACE CELKEM				
		<u>800 – 721 B 01 Demontáže kanalizačního potrubí</u>				
	721 17 0803	demontáž novodurových trub do DN75	m	14		
	721 17 1808	demontáž potrubí novodurových trub připojovacích DN100	m	8		
	R	demontáž objímek	ks	8		
	998 72 1203	přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v ob výšky do 24 m	%×100	0,0184		
		DEMONTÁŽE KANALIZACE CELKEM				
		<u>800 – 721 C 01 Opravy vnitřní kanalizace</u>				
	721 10 0911	opravy potrubí hrdlového-zazátkování hrdla	ks	12		
	721 17 1905	vsazení odbočky do potrubí odpadního plastového DN100	ks	10		

	721 17 0972	opravy kanalizačního potrubí plastového – krácení trub DN50	ks	5	strana 2
	721 17 1903	opravy kanalizač potrubí plastového–vsazení odbočky DN50	ks	7	
	721 17 1913	opravy kanalizačního potrubí plastového –propojení dosavadního potrubí DN50	ks	7	
	R	příprava montážního otvoru pro možnost napojení sifonu v nové poloze	ks	12	
	R	příprava montážního otvoru pro možnost napojení nového sifonu	ks		
		OPRAVY VNITŘNÍ KANALIZACE CELKEM			
		800 – 721 A 02 Vnitřní vodovod			
	722 17 XXXX	vodovod potr PP RCT trubky,tvarovky, tlak řada S4> PN20 celoplast provedení, spojov svařováním bez povrch úpravy potrubí, dle EN ISO 15874, tvarová odolnost v rozsahu 0-90°C, délková tepelná roztažnost: a=0,12mm/m °C, dodávka+ montáž +uchycení objímkami DN15=20/2,3	m	26	
	722 17 XXXX	Dtto DN20=25/2,8	m	24	
	722 18 XXXX	ochr potr tepelné izolač trubicemi z pěněného PE dle ČSN ISO 9001 přilepenými v příčných i podélných spojích, součinitel difúzního odporu vodní páry>4600, hodnota tepelné vodivosti lambda 0°C≤0,003W/(m.K) tl.izolace 30,0 mm DN15 zabudované potrubí	m	25	
	722 18 XXXX	Dtto tl.izolace 30,0 mm DN20 zabudované potrubí	m	22	
	722 18 XXXX	Dtto tl.izolace 35,0 mm DN25 zabudované potrubí	m	30	
	722 22 02XX	pračkový ventil DN15 s integrovanou zpětnou klapkou, s filtrem a růžicí, pochromovaná mosaz, 1/2"x3/4", PN10	ks	4	
	722 23 2012	kulové kohouty PN16 do 120°C podomítkové, vnitřní závit G ¾	ks	3	
	722 17 XXXX	nástěnky a šroubení	sb	38	
	722 19 0401	vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	37	
	722 29 0226	tlakové zkoušky vodovod.potrubí do DN50	m	47	
	722 29 0234	proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	47	
	998 72 2203	přesun hmot pro vnitřní vodovod v obj výšky do 24 m	%×100	0,0112	
		VODOVOD CELKEM			
		800 – 721 B 02 Demontáž vnitřního vodovodu			
	722 13 0801	demontáž potr z ocelových trub pozinkovaných do DN25	m	5	
	722 17 0801	demontáž rozvodů vody z plastů do Ø25mm	m	10	
	722 22 0861	demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4	ks	8	
	722 18 1812	demontáž tepelné izolace pěnové návlekové do Ø50mm	m	5	
	R	demontáž objímek	ks	10	
	998 72 2203	přesun hmot pro vnitřní vodovod v obj výšky do 24 m	%×100	0,0112	
		DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VODOVODU CELKEM			
		800 – 721 C 02 Opravy vnitřního vodovodu			
	722 17 1913	odříznutí trubky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25mm	ks	20	

	722 17 1933	vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25mm	ks	16	strana 3
	722 17 3913	spoje rozvodů vody z plastů – svary polyfuzí D přes 20 do 25mm – napojení na stáv rozvod	ks	16	
	722 13 0901	zazátkování vývodu	ks	18	
	722 17 0942	spojky pro trubky nátrubkové G1/2	ks	20	
	R	příprava montážního otvoru pro možnost napojení rohových ventilů a baterií v nové poloze	ks	8	
	722 19 0901	uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách, vč napuštění a vypuštění	ks	14	
	998 72 2203	přesun hmot pro opravy vnitřního vodovodu v objektu výšky do 24 m	%×100	0,0130	
		OPRAVY VNITŘNÍHO VODOVODU CELKEM			
		800 – 721 A 05 Zařizovací předměty			
KZ	722 11 2022	klozet závěsný keram 540x355x360 na předstěn systém, s hlubokým splach, odpad vodorovný	ks	6	
U	725 21 1602	umyvadlo keramické bez krytu sifonu, 550x485x165, středový otvor pro stojánkovou baterii	sb	6	
UD	725 21 1602	umyvadlo keram dvojité bez krytu sifonu, 1300x485x165, 2xstředový otvor pro stojánek baterii	sb	1	
U	725 85 1325	ventil odpadní pro umyvadla G5/4=Ø63 s přepadem	ks	8	
U	725 86 1102	umyvadlový sifon DN40 typu U z PP bez tlakové přípojky s přepadem a přepadovou trubicí	ks	5	
U1	725 86 1102	umyvadlový sifon DN40 typu U bez tlak přípojky chromový s přepadem a přepadovou trubicí	ks	3	
U	725 85 132X	keramický kryt sifonu pro umyvadla 550x485x165, upevňovací šrouby Inox	ks	3	
U	725 85 132X	keramický kryt sifonu pro umyvadlo 1300x485x165, upevňovací šrouby Inox	ks	2	
U	725 82 2612	baterie umyvadlová stojánková páková chromová jednoúhlová s výpustí	ks	8	
U1	R	příplatek na montáž umyvadlové baterie na průtokový ohříváč	sb	3	
U1	725 81 311X	T-kus 3/8" s flexi tlakovou hadicí délky 50cm se šroubením 3/8"	sb	3	
U1	725 81 311X	flexi tlaková hadicí délky 50cm se šroubením 3/8"	sb	6	
U1	725 53 11XX	malý tlakový průtokový ohříváč vody 6,5kW/230V,2x16A (rozměry13,5x18,6x8,7) s hydraul spínáním ohřevu,tlaková instal, bezpečn pojistka,použití pro umyvadla, s perlátorem, el.krytí IP25, pro podúrovňovou inst.pro pevné připojenívč montáže	sb	3	
U1	R	připojovací práce na vnitřní el.sít'	ks	3	
SK	725 84 131X	sprchová nástěnná termostatická baterie DN15, vodící tyč, horní sprcha kruhová průtok max 12,0l/min, ruční sprcha+hladká hadice délky 1600mm	sb	3	
SK	725 24 510X	sprchová zástěna šířky 1250mm do niky, výška 1950mm, dveře jednokřídlé šířky 600mm, bezpečn sklo čiré, 2x nastavovací profil	sb	2	
SK1	725 24 510X	sprchová zástěna šířky 1200mm do niky, výška 1950mm, dveře jednokřídlé šířky 600mm, bezpečn sklo čiré, 2x nastavovací profil	sb	1	
SK1	R	příplatek za atypické provedení sprch zástěny vlivem sníženého stropu	sb	1	
SK	725 29 1641	nerezové madlo sprchové 450mm rovné	sb	3	
	725 81 3111	rohový ventil G1/2 -G3/8 s integr zpětnou klapkou + flexi tlaková hadička	sb	18	
D	725 31 1131	dřez nerez 900/600 s odkládací plochou na pravé straně	sb	1	
D	725 85 1315	Ventil odpadní pro dřez s přepadem G 6/4	ks	1	
D	725 86 2103	dřezový sifon lahvový DN50 z PP, teplotní odolnost do 95°C	ks	1	
D	725 82 1328	dřezová stojánková baterie DN15 páková s otáčivým ústím s vytahovací sprškou	sb	1	

	R	přípr na mont nových zařizovacích předmětů do stávající upravované polohy – úprava vývodů	ks	22	strana 4
	725 98 012X	Dviřka 30/30 nerez	ks	1	
	725 29 111X	keramická odkládací deska šířka 550mm u umyvadel	sb	8	
	725 29 1511	doplňky zařízení koupelen a WC, plastový dávkovač tekutého mýdla 350ml	sb	8	
	725 29 1621	doplňky zařízení koupelen a WC, nerez zásobník toaletních papírů	sb	6	
	725 29 163X	doplňky zařízení koupelen a WC, nerez háčky	sb	16	
	725 29 1631	doplňky zařízení koupelen a WC, nerez odpadkový koš s poklicí na WC	sb	6	
	725 29 1631	doplňky zařízení koupelen a WC, nerez WC štětka	sb	6	
	998 72 5203	přesun hmot pro zařizovací předměty v obj výšky do 24 m	%×100	0,0028	
		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM			
		800 – 721 B 05 Demontáž zařizovacích předmětů			
	725 11 0814	demontáž klozetů kombinačních, včetně rohového ventilu a přípoj hadičky	sb	2	
	725 11 0811	demontáž klozetů, splachovacích s nádrží, včetně rohového ventilu a přípoj hadičky	sb	4	
	725 21 0821	demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sb	6	
	725 82 0801	demontáž baterií nástěnných do G3/4	sb	6	
	725 82 0801	demontáž baterií stojánkových do G3/4 do 1 otvoru	sb	1	
	725 84 0850	demontáž baterií vanových a sprchových do G ¾	sb	2	
	725 86 0811	demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty, jednoduchých	ks	9	
	725 85 0800	demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	ks	9	
	725 22 0842	demontáž van ocelových volně stojících a sprchových vaniček	sb	2	
	725 24 0811	demontáž sprchových kabin	sb	1	
	725 XX XXXX	odmontování pračky, myčky, sušičky	sb	4	
	725 32 0822	demontáž dřezu s odkládací plochou v kuchyn lince	sb	1	
	725 XX XXXX	demontáž umyvadelových konzol	pár	5	
	725 XX XXXX	demontáž kovových nosných tyčí, táhel	m	5	
	998 72 5203	přesun hmot pro zařizovací předměty v obj výšky do 24 m	%×100	0,0028	
		DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ CELKEM			
		800 – 721 A 06 Předstěnové instalace			
KZ	726 13 1041	předstěn instalační nosný systém , modul s kovovou konstr pro závěsné klozety, stavební výška 1120mm, ovládání splachování čelní	sb	6	
	726 19 1001	zvukoizolační souprava pro WC	sb	6	
	726 19 1002	souprava pro předstěnovou montáž	sb	6	
	998 72 6213	přesun hmot proinstalační prefabrikáty v obj výšky do 24 m	%×100	0,024	
		PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE CELKEM			
		800 – 767 Doplnkové konstrukce			

	767 99 510xx	objímky na potrubí DN15 – 25 s pryž výstelkou, upevň.matice,stopka, vč montáže	ks	12	strana 5
	767 99 510xx	objímky na potrubí DN40 – DN50 s pryž výstelkou, upevň.matice,stopka, vč montáže	ks	8	
	767 99 510xx	objímky na potrubí DN100 s pryž výstelkou, upevň.matice,stopka, vč montáže	ks	6	
	998 72 7203	přesun hmot pro doplň.konstr. v objektech výšky do 24 m	%x100	0,0119	
		DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM			
	R	pomocné stavební práce, drážkování, kotvení, začišťení, plentování	%x100	0,055	
		ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ CELKEM			