

SESTRA/PACIENT - ANALOGOVÝ SYSTÉM

HL

NAP

ZR

SUN

KU

KJR

SV

ZU

HLAVNÍ ÚSTŘEDNA

NAPAJEČ

ZÁSUVKA ROZVODU

SLUŽEBNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ

KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA

KOMUNIKAČNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

SVÍTIDLO

ZÁSUVKA ÚČASTNÍKA

TLAČITKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ

TAHLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ

INSTALAČNÍ KRABICE


LEGENDA KABELŮ

A – UTP Cat. 5E LS0H

B – CYKY 2x1,5

| Č.M. | NAZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | DRUH PODLAHY | OZN. POVRCH STĚN | OZN. POVRCH STROPŮ | S.V. PODHL. |
|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| B301 | 3 LŮŽKOVÝ POKOJ | 29.35 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B302 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 3.65 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D14 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B303 | 4 LŮŽKOVÝ POKOJ | 30.85 | PVC | P16 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B304 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 4.20 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D14 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B305 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 4.25 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D14 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B306 | 4 LŮŽKOVÝ POKOJ | 30.95 | PVC | P16 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B307 | OSTATNÍ MÍSTNOST | 12.70 | PVC | P16 KER. OBKL. V. 3300 | – RASTR R1 | 3.30 |
| B308 | LOŽNICE | 11.20 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D14 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR R1 | 2.50 |
| B309 | ÚKLID | 3.85 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D18 KER. OBKL. V. 2500 | N2 RASTR | 3.30 |
| B310 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 3.90 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D14 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B311 | 2 LŮŽKOVÝ POKOJ | 23.55 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B312 | 2 LŮŽKOVÝ POKOJ | 23.35 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B313 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 3.90 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D14 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B314 | 3 LŮŽKOVÝ POKOJ | 30.30 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B315 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 3.90 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D14 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR R1 | 2.50 |
| B316 | PŘÍPRAVNA | 18.95 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B317 | INFO | 9.55 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R2 | 3.00 |
| B318 | CHODBA | 102.10 | PVC | P16 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R2/R10 | 3.00 |
| B318b | CHODBA | 29.45 | PVC | P16 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R2 | 3.30 |
| B319 | ZADVĚŘÍ POKOJE | 6.90 | PVC | P3 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B320 | WC | 2.40 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D5 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B321 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 3.30 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D21 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B322 | ZADVĚŘÍ WC | 6.60 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D5 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B323 | ZADVĚŘÍ WC | 1.40 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D5 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B324 | WC | 1.20 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D5 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B325 | STROJOVNA SLP | 3.60 | PVC ANTISTATIK | P14 NATĚR | N3 NATĚR N3 | 5.09 |
| B326 | SKLAD | 9.20 | PVC | P3 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.00 |
| B327 | DMZ | 16.50 | PVC | P3 OMIV. NATĚR | N2 RASTR R1 | 3.30 |
| B328 | 3 LŮŽKOVÝ POKOJ | 27.50 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B329 | 3 LŮŽKOVÝ POKOJ | 27.50 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B330 | ZADVĚŘÍ POKOJE | 5.40 | PVC | P3 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B331 | WC | 2.55 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D5 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B332 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 3.30 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D21 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B333 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 3.30 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D21 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B334 | WC | 2.65 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D5 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B335 | 3 LŮŽKOVÝ POKOJ | 29.05 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B336 | ZADVĚŘÍ POKOJE | 5.35 | PVC | P3 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B337 | VÝŠETŘOVNA | 27.10 | PVC ELEKTROSTATIK | P15 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B338 | NÁVŠTĚVA JIDELNA | 29.20 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R8 | 3.30 |
| B339 | KUCHYŇKA | 5.90 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R1 | 3.30 |
| B340 | LP ORL | 17.75 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N2 RASTR R7 | 3.30 |
| B341 | WC | 1.95 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D15 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B342 | WC | 1.95 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D15 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B343 | LP CHIRURGIE | 20.20 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N2 RASTR R7 | 3.30 |
| B344 | PRIMAŘ CHIRURGIE | 27.05 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N2 RASTR R7 | 3.30 |
| B345 | WC | 1.95 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D15 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B346 | WC | 1.95 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D15 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B347 | LP CHIRURGIE | 20.30 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N2 RASTR R7 | 3.30 |
| B348 | LP VRCHNÍ SESTRA | 17.45 | PVC | P13 OMIV. NATĚR | N2 RASTR R7 | 3.30 |
| B349 | WC | 1.95 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D15 KER. OBKL. V. 2500 | – RASTR | 2.50 |
| B350 | CHODBA | 75.55 | PVC | P16 OMIV. NATĚR | N1 RASTR R2 | 3.00 |
| B351 | SCHODIŠTĚ | 14.55 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | D15 KER. OBKL. V. 2500 | N1 SDK +N3 | 3.00 |
| B351b | SCHODIŠTĚ | 24.25 | LITÉ TERACO | T12 KER. OBKL. V. 2500 | N1 | – |
| B352 | VÝTAH – STAVAJÍCÍ | 4.40 | – | – | – | – |
| B356 | VÝTAH V2 | 9.00 | – | NÁTER | N3 | – |
| B367 | VÝTAH V3 | 8.15 | – | NÁTER | N3 | – |

± 0.0 = 487.510



D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B
D1.02.4h1 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY SOU MAJÍTEK ZHOTOVITELE A NESMÍ BYTI POUŽITI CELY ANI Ž ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

| | | |
|--|---|--|
| ZPRACOVATEL DÍLO ČASTI:MICHAL EBICH, Jana Palacha 544, 252 63 Roztoky | MICHAL EBICH | JANA PALACHA 544, 252 63 ROZTOKY ICO 66582765 tel. 311 250 686 e-mail: info@ebich.cz www.ebich.cz |
| VEDOUcí PROJEKTANT MICHAL EBICH | VYPRACOVAL MICHAL EBICH | KONTROLOVAL MICHAL EBICH |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Měštkova 12, 586 01 Jihlava | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. VIKTOR ŠLAPAL | |
| ING.ARCH. JAROMIR HOMOLKA, CSc. | ING. VIKTOR ŠLAPAL | |
| INVESTOR: KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU | | |
| NÁZEV AKCE: KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU | | |
| DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU | | |
| – OPRAVA A ROZDĚLENÍ | | |
| VÝKRES: PŮDORYS 3.NP – DZ | | |
| FORMÁT: 12x A4 | | |
| DATAUM: 3 / 2020 | | |
| STUPEŇ: DPS | | |
| ZAK. ČÍSLO: A 03–20–P | | |
| Č. VÝKRESU: 1 : 50 | | |
| D1.02.4h1–17 | | |