

N.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POV. [m ²]	DRUH PODLAHY	OZN. POVRCH STĚN	OZN. POVRCH STROPŮ	S.V. POVL.
B501	VÝTAH V3	8.15	—	NÁTER	N3	—
B502	KLIDSKÉ KER. DLAŽBA	3.35	—	D17 KER. OKBL. V. 2500	—	2.50
B503	WC PERSONÁL	0.95	KER. DLAŽBA	D16 KER. OKBL. V. 2500	—	RASTR R11 2.50
B504	WC PERSONÁL	0.95	KER. DLAŽBA	D16 KER. OKBL. V. 2500	—	RASTR R11 2.50
B505	ZÁDĚVĚ WC PERSONÁL	3.80	KER. DLAŽBA	D16 KER. OKBL. V. 2500	—	RASTR R11 2.50
B506	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	KER. DLAŽBA	D17 KER. OKBL. V. 2500	—	RASTR R3 2.50
B507	INSPEKČNÍ POKOJ	18.45	PVC	P17 KER. OKBL. 24.1000 DOPLETENÝ NÁTER	N2	RASTR R7 2.7
B508	CEKÁRNA	24.60	PVC	P17 OMYVATELNÝ NÁTER	N1	RASTR R10 2.60
B509	WC PACIENTI	1.90	KER. DLAŽBA	D16 KER. OKBL. V. 2500	—	RASTR R11 2.50
B510	WC PACIENTI	1.90	KER. DLAŽBA	D16 KER. OKBL. V. 2500	—	RASTR R11 2.50
B511	ZÁDĚVĚ WC PACIENTI	5.60	KER. DLAŽBA	D16 KER. OKBL. V. 2500	—	RASTR R3 2.50
B512	—NEPOUŽITO—	—	—	—	—	—
B513	BOX	2.90	PVC	P17 OMYVATELNÝ NÁTER	N1	RASTR R11 2.50
B514	BOX	2.90	PVC	P17 OMYVATELNÝ NÁTER	N1	RASTR R11 2.50
B515	GYNEKOLOGIE AMBULANCE	38.10	PVC ELEKTROSTATIK	P17b KER. OKBL. 24.1000 DOPLETENÝ NÁTER	N1	RASTR R1 2.7
B516	LP PRIMÁR	17.40	PVC	P17 KER. OKBL. 24.1000 DOPLETENÝ NÁTER	N2	RASTR R7 2.7
B517	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	KER. DLAŽBA	D17 KAR. OKBL. V. 2500	—	RASTR R3 2.50
B518	KUCHYŇKA	5.90	PVC	P17 KER. OKBL. 24.1000 DOPLETENÝ NÁTER	N2	RASTR R2 2.50
B519	LP URČINI	10.50	PVC	P17 KER. OKBL. 24.1000 DOPLETENÝ NÁTER	N2	RASTR R7 2.65
B520	INSPEKČNÍ POKOJ	12.05	PVC	P17 KER. OKBL. 24.1000 DOPLETENÝ NÁTER	N2	RASTR R7 2.65
B521	—NEOBSAŽENO—	—	—	—	—	—
B522	CHOBÁZNA	62.40	KER. DLAŽBA/PVC	P17b KER. OKBL. PORTULU VÝTAHU DOPLETENÝ NÁTER	N1	RASTR R2 2.55/2.7
B523	SKLAD	7.15	PVC	P18 OMYVATELNÝ NÁTER	N2	RASTR R3 2.30
B524	SCHODIŠTĚ	24.10	LTLE TERACO	T12 KER. OKBL. PORTULU VÝTAHU DOPLETENÝ NÁTER	N1	RASTR R2 2.55

Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

[illegible]

Poznámka č. 1:
Potrubí medicinálních plynů bude vedeno ve větraném nehořlavém podhledu na konzolkách

Poznámka č. 2:
Svody potrubí k ventilovým krabicím, rampám a lékařským panelům budou vedeny v drážce pod omítkou.

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B
D1.02.4i MEDICINÁLNÍ PLYNY

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: MZ Liberec, a.s., Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí		
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ZDENĚK KVAPIL	JIRÍ ŠTAJER	JIRÍ ŠTAJER

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNí INŽENÝR PROJEKTU
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL

INVESTOR: Karlovarský kraj Žávodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU
DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU
– ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ

VÝKRES
PŮDORYS 5.NP

	ČÍSLO PŘÍKAZU
--	---------------

 MZ Litoměřice a.s.
Sídlo
Rudná 4
Rudná u Vělehrabí 543 72
Kaučovník
Čidlovská 02044
Litoměřice 262 12
www.mzlitom.cz
tel. +420 657 972 847

 penta

Měřítková 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

FORMÁT	10 x A4
DATUM	3 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 03-20-P
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1 : 50	D1.02.4i-07