PŮDORYS M1:100



PŘECHODOVÉ OBLASTI MOSTU 1:100



MATERIÁLY PŘECHODOVÉ OBLASTI MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NORMY 73 6244 - PŘECHODY MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A VZOROVÉ LISTY PK VL4-MOSTY

PODÉLNÝ ŘEZ B-B' M1:100



PODÉLNÝ ŘEZ KOLMÝ E-E' M1:100



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A' M1:50



POHLED C-C' M1:100



POHLED F-F' M1:100



POHLED D-D' M1:100



POHLED G-G' M1:100



POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETONY DLE ČSN EN 206	
PODKLADNÍ BETON	C12/15-X0
ZÁKLADY MOSTU	C30/37-XF3, XC2, XA2
NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37-XF2, XD1, XC4
KŘÍDLA	C30/37-XF2, XD1, XC4
ŘÍMSY	C30/37-XF4, XD3, XC4
BETONÁŘSKÁ OCEL DLE ČSN EN 10027-1	B500B

POZNÁMKY:

- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN ZASYPANÝCH KONSTRUKCÍ 30/30
- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN VIDITELNÝCH KONSTRUKCÍ 15/15
- VŠECHNY ZASYPANÉ PLOCHY BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI APL+2xALN

KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP18)

VŠECHNY NEPOHLEDOVÉ PLOCHY - Aa NEBO C1a
VŠECHNY POHLEDOVÉ PLOCHY - Bd

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE
Chebská 282, 356 04 Sokolov

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SO 201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 210 41-3

STAVBA

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 210 41-3
DOLNÍ ROTAVA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
středisko UL: Boženčlická 216/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA		
JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	ING. EVA DRAGOUNOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	INVESTOR	KSÚS KK
Zavadil	Dragounová	Zavadil	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2018-055
			DATUM	03/2019
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	-

PŘÍLOHA	Č. PŘÍLOHY	
TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE, PŘECHODOVÉ OBLASTI	5	PARÉ