




**PODZEMNÍ VEDEN
CETIN STÁVAJÍCÍ
NEPROVOZOVANÉ**

NADZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ DISTRIBUCE STÁVAJÍCÍ

NADZEMNÍ VEDENÍ NM ČEZ DISTRIBUCE STÁVAJÍCÍ

č.p. 15

LEGENDA :

-  Navrhovaný vodovod
-  Navrhovaný provizorní vodovod
-  Navrhovaná mostní konstrukce

ŽB PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU
Železobeton C40/50-XC4
Dotvarování dna (spádový vodostavební beton se sítí)
- beton C30/37-XC4
Podkladní beton C20/25-X0 + cementový potěr tř. C8/10
- pro osazení PREFABRIKÁTU + KARL síť 100x100x6mm

Trubní prostup odvodnění komory bude vodotěsně utěsněn pomocí šachtových vložek.
Prostupy pro potrubí vodovodního řadu budou vrtné a utěsněné dodatečně segmentovým těsněním.
Vstupní bude poklop uzamykatelný litonový pro zatížení D400.
ČSOV bude provedena jako ŽB prefabrikovaná šachta se zákrytovou deskou.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B_{pv}

INVESTOR

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE**

Chebská 282, 356 04 Sokolov



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU

NÁZEV AKCE	
------------	--

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 210 41-3
DOLNÍ ROTAVA



Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf	
středisko UL: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L.	
web: www.sawconsulting.cz	e-mail: info@sawconsulting.cz

OBJEDNATEL	KSÚS KK
------------	---------

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2018-055
-----------------	----------

DATUM	03/2019
-------	---------

STUPENŤ	DSP/BDPS
---------	----------

STUPEN	DSPT-BFS
MĚŘÍTKO	1:100

MERITRO	1.100
Č. PŘÍLOHY	BARÉ

C. PRIOHY	PARE
0	

2

areál závodu

PBS Technics s.r.o.