

Km 12,821 - 13,500

Šířka zpevněné části vozovky 5000

- ACO 11 + 50/70 tl. 40 mm ČSN 73 6121
- Spoj. postřik C 60 BP 5 0,3 kg/m² ČSN 73 6129
- ACL 16 + 50/70 tl. 60 mm ČSN 73 6121
- Spoj. postřik C 60 BP 5 0,3 kg/m² ČSN 73 6129
- ACP 16 + 50/70 tl. 50 mm ČSN 73 6121
- Spoj. postřik C 60 BP 5 0,4 kg/m² ČSN 73 6129
- RS CA 0/45 tl. 180 mm TP 208

- Odstranit asfaltové souvrství v š. 5,00 m, hl. 100 mm
- Rozrýt a předtít zastižený materiál na fr. 0/45, hl. 200 mm

- CELKEM 330 mm (50 mm zvýšení)

- Dále lokálně:
- ŠDA 0/32 tl. 250 mm ČSN 73 6126-1
 - MZ 0/45 tl. 250 mm ČSN 73 6126-1
 - Odstranit konstrukční souvrství v tl. 500 mm, š. 1000 mm, zhutnit

- Krajnice doplnit RA 0/32, zhutnit

- CELKEM 500 mm

Km 13,500 - 14,905

5000

- ACO 11 + 50/70 tl. 40 mm ČSN 73 6121
- Spoj. postřik C 60 BP 5 0,3 kg/m² ČSN 73 6129
- ACP 16 + 50/70 tl. 60 mm ČSN 73 6121
- Spoj. postřik C 60 BP 5 0,4 kg/m² ČSN 73 6129
- Odstranit asfaltové souvrství v š. 5,0 m, hl. 100 mm

- CELKEM 100 mm

- Lokálně: sanace podkladní vrstvy:
- ACP 16 + 50/70 tl. 50-70 mm ČSN 73 6121
- Spoj. postřik C 60 BP 5 0,4 kg/m² ČSN 73 6129
- Odstranit asfaltové souvrství v tl. 50 - 70 mm, plocha dle VP

- Dále lokálně:
- ACP 16 + 50/70 tl. 80 mm ČSN 73 6121
 - ŠDA 0/32 tl. 200 mm ČSN 73 6126-1
 - MZ 0/45 tl. 220 mm ČSN 73 6126-1
 - Odstranit konstrukční souvrství v tl. 500 mm, š. 1000 mm, zhutnit

- Krajnice doplnit RA 0/32, zhutnit

- CELKEM 500 mm

E_{def,2} = 80MPa
E_{def,2} = 50MPa
E_{def,2} = 30MPa

Návrh způsobu technologie opravy

II/213

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy

Revize	Datum	Vyprac.	Popis obsahu	Kontr.	Schv.
--------	-------	---------	--------------	--------	-------

Projektant

VIAKONTROL, spol. s r.o.
Houdova 18
158 00, Praha 5
Česká republika
T +420 246 082 420
M office@viakontrol.cz
W www.viakontrol.cz

Objednatel

KSÚS Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Chebská 282
356 01, Sokolov
Česká republika

Razítko

Datum

VIAKONTROL
spol. s r.o.

Převzal

Podpis

Kraj: Karlovarský

Obec: -

Katastrální území: -

Akce

Zajištění základního diagnostického průzkumu silnic II. a III. třídy
Karlovarského kraje

Projektant	Ing. Jan Voldřich		Kontrola	Ing. Jan Sedláček	
Vypracoval	Ing. Jan Voldřich		Hlav. inž. proj.	-	

Část dokumentace

D.1.1.

SO/PS

II/213

II/213 Vojtanov - Hazlov, km 12,791 - 14,905

Název přílohy			Měřítko	Č. kopie
Vzorové příčné řezy			1:50	
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize
-	-	D.1.1.1	02	