

Název zadavatele: Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Chebská 282
35601 Sokolov

IČO: 70947023

Č. j.: 14/ZPR/2021

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„II/181 Protihluková stěna Královské Poříčí“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **„P21V00000355“**

Předmět veřejné zakázky: Stavební úprava stávající protihlukové stěny v rámci silnice II/181 Královské Poříčí.

Stavební úprava bude spočívat především v zajištění stability a únosnosti založení stavby a přidání nosných sloupů, aby byly odstraněny nežádoucí vodorovné a svislé deformace celé stěny. Předpokládá se založení plošné, avšak na nově zhutněném štěrkovém polštáři tloušťky min. 300 mm se zhutněním $E_{defl} = \min. 30 \text{ MPa}$. Jílové vrstvy násypu budou odstraněny do hloubky 3m a nahrazeny vhodnou hutněnou zemínou (bez jílových složek). Použití původní zeminy není z důvodů poruch přípustné. Povolení použití původní zeminy je možné pouze po písemném odsouhlasení geologem investora a následně i autorským dozorem. Plošné založení bude z prefabrikátů z betonu C30/37 XA2. Uvedené rozměry patek jsou minimální přípustné. Patky ve svahu, které nebude možné přesypat, musí být osazeny na opěrné zdi, do které budou zakotveny.

Sloupky budou prefabrikované z betonu C30/37XF4. Osová vzdálenost sloupků je navržena maximálně po 3,0m. Použití původních panelů a sloupků se neuvažuje. Panely P1,P2,...P7 spolu se sloupy 1,2,3,...8 zůstávají. Tyto panely P1,P2 až P7 budou dotěsněny ve svislých i vodorovných spárách a soklové panely budou přesypány. Pouze panel P8 bude demontován a vrácen zpět včetně soklového panelu. Panely P9 včetně soklového panelu, a další budou nové. Sloupky 9, 10, ... 31 budou nové.

Cena sjednaná ve smlouvě: 5 230 508,34 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Označení smlouva: dodavatele, s nímž byla uzavřena

Název: ALGON, a.s.
Sídlo: Ringhofferova 115/1
 15521 Praha
IČO: 28420403

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Zadavatel hodnotil nabídky dle ekonomické výhodnosti, podle celkové nabídkové ceny. Vítězný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč vč. DPH.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení řízení: účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	ALGON, a.s.	Ringhofferova 115/1 15521 Praha	28420403	6 328 915,09 Kč

Označení řízení: všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
-------	-------	-----

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Zadavatel nevyloučil žádného účastníka.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:

Zadavatel nepoužil zadání této zakázky prostřednictvím jednacího řízení s uveřejněním či soutěžního dialogu.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Zadavatel nepoužil zadání této zakázky prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Zadavatel nepoužil pro zadání této zakázky zjednodušený podlimitní režim.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Při podání nabídky byly použity pouze elektronické prostředky.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

Zadavatel v rámci zadávacího řízení nezjistil žádný střet zájmů u dotčených osob.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Veřejná zakázka není nadlimitní, neboť nedosahuje stanovených finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Zadavatel nepožadoval prokázání minimální výše obratu.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Sokolově dne 26.08.2021

Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace, v.r.