
	Vypracoval: Jan Sobotka	Zodpovědný proj.: Ing. Jana Handšuhová Smutná	Profese : Jan Sobotka - 3D PROJEKT Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz	
	Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19 360 66 Karlovy Vary			
	Kraj : Karlovarský	MÚ: Karlovy Vary		
Akce: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Pavilon B - 5.np - stavební úpravy pokoje primáře urologie			Formát: Stupeň: DSP+DPS Zak.číslo: 392 20 Datum: 08/2020 Měřítko:	Číslo paré
Objekt: D1.1 - Architektonicko - stavební řešení				
Název: VÝPIS NÁBYTKU			Číslo výkresu: D1.1.9	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N01		<p>POLICOVÁ SKŘÍŇ – m.č. 1.10 POKOJ PRIMÁŘE</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SKŘÍŇ VYSOKÁ POLICOVÁ, DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ – DVEŘE SKŘÍŇĚ UZAMYKATELNÉ (NÁBYTKOVÝ ZÁMEK FAB) – DODÁVKA SKŘÍŇI VČETNĚ MONTÁŽE – ROZMĚRY SKŘÍŇĚ 800x2100x400 mm <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p> <p>PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ KORPUSŮ A POLIC V DEZÉNU SVĚTLÉHO DŘEVA A DVÍŘKA TMAVÁ TYRKYSOVÁ</p> <p>ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY</p> <p>VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČASTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.</p> <p>SOUČASTÍ SKŘÍŇI BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (min. 5 POLIC/SKŘÍŇ), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm</p> <p>VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM</p> <p>VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm.</p> <p>SOUČASTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM ATD.</p> <p>SOUČASTÍ DODÁVKY SKŘÍŇI BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ SKŘÍŇĚ</p>	Počet - 3ks	
N02		<p>PRACOVNÍ STŮL – m.č. 1.10 POKOJ PRIMÁŘE</p> <p>POPIS:</p> <p>KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍ STŮL</p> <p>ROZMĚR STOLU 1500 X 800 X 750 (Š X HL. X V)</p> <p>DODÁVKA STOLU VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUS (TRNOŽ) VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL</p> <p>HORNÍ DESKA STOLU BUDE VYROBENA ZE 2 KS DTD TL. min. 18 mm (CELKEM mim. 36 mm)</p> <p>DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p> <p>PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ TRNOŽE V DEZÉNU SVĚTLÉHO DŘEVA A DESKA STOLU TMAVÁ TYRKYSOVÁ</p> <p>VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>PODNOŽ BUDE TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI VE TVARU OBRÁCENÉHO „T“, KTERÉ JSOU SPOJENY TRNOŽÍ Z DTD DESKY.</p> <p>PŘÍPADNÉ KABELOVÉ ROZVODY LZE VÉST Z NOSIČŮ POD STOLOVOU DESKOU VNITŘKEM NOHY AŽ NA ZEM. SAMOTNÁ KABELÁŽ KRYTA PLASTOVÝMI KRYTY NOHOU.</p> <p>MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE</p> <p>V DESCE STOLU min. 2ks PLASTOVÝCH PRŮCHODEK</p> <p>STŮL BUDE OPATŘEN KLÁVESNICOVÝM VÝSUVEM UCHYCENÝM POD DESKU STOLU</p> <p>SOUČASTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL,</p> <p>SOUČASTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>	Počet - 1ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N03		<p>MOBILNÍ PODSTOLOVÝ KONTEJNER – m.č. 1.10 POKOJ PRIMÁŘE</p> <p style="text-align: right;">Počet - 1ks</p> <p>POPIS: MOBILNÍ PODSTOLOVÝ KONTEJNER ZÁSUVKY UZAMYKATELNÉ ROZMĚR KONTEJNERU 430 X 600 X 640 (Š X HL. X V) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY A ČELA ŠUPLÍKŮ VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD tl. min. 18 mm, POVRCH min. CPL DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ KORPUSŮ V DEZÉNU SVĚTLÉHO DŘEVA A ČELA ŠUPLÍKŮ TMAVÁ TYRKYSOVÁ</p> <p>PŘEDNÍ PŘESA H PŮDY A DNA KONTEJNERU OPROTI BOKŮM O 20 MM (OCHRANA ČEL ŠUPLÍKŮ) ZÁDA VŽDY VYROBIT Z DTD V BARVĚ KORPUSU VEŠKERÉ HRANY ABS tl. min. 2 mm min. 3 ks UZAMYKATELNÝCH ZÁSUVK. VEŠKERÉ ŠUPLÍKY BUDOU MÍT KOVOVÉ TĚLO. PRVNÍ ŠUPLÍK BUDE MÍT VESTAVNÝ PLASTOVÝ TUŽKOVNÍK POJEZDY VŠECH ŠUPLÍKŮ S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU. VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm CENTRÁLNÍ ZÁMEK 4 ks ČERNÝCH PLASTOVÝCH KOLEČEK PRO TVRDÝ POVRCH S MOŽNOSTÍ ARETACE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY KONTEJNERŮ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>		
N04		<p>KONFERENCE NÍ STOLEK – m.č. 1.10 POKOJ PRIMÁŘE</p> <p style="text-align: right;">Počet - 1ks</p> <p>POPIS: KONFERENCE NÍ STOLEK MALÝ ROZMĚR STOLKU 800 X 800 X 450 (Š X HL. X V) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: HORNÍ DESKA VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 25 MM, POVRCH MIN. CPL DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ DESKY STOLU V BARVĚ TMAVÁ TYRKYSOVÁ</p> <p>VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2 MM PODNOŽ TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI (MATNÝ NEREZ) SPOJENÝMI RÁMOVÝM LUBEM V UZAVŘENÉM TVARU POD HORNÍ DESKOU. NOHY ČTVERCOVÝ PROFIL ROZMĚRU cca 30 X 30 mm, HORIZONRÁLNÍ RÁM PROFILU cca 30 X 40 mm. MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLKU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N05		<p>KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE KOLEČKOVÁ – m.č. 1.10 POKOJ PRIMÁŘE</p> <p style="text-align: right;">Počet - 1ks</p> <p>POPIS: KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE, CELKOVÝ ROZMĚR 600 X 600 X 1000–1210 mm (Š X HL. X V), VÝŠKA SEDÁKU 470 – 570 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU 510 mm, HLOUBKA SEDÁKU 400 mm DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: STŘEDNÍ OPĚRÁK, SYNCHRONNÍ MECHANIKA (SYNCHRONNÍ POHYB OPĚRADLA A SEDÁKU, MOŽNOST BLOKACE SKLONU OPĚRADLA min. VE ČTYŘECH POZICÍCH, MOŽNOST NASTAVENÍ MECHANIZMU DLE VÁHY UŽIVATELE), PLYNOVÝ PÍST, KOLEČKA PRO TVRDÝ POVRCH, KŘÍŽ NYLON ČERNÝ, S PODRUČKAMI, MOŽNOST NASTAVENÍ VÝŠKY PODRUČEK ROZSAH SKLONU OPĚRÁKU 20° NÁKLON SEDÁKU 5° STUPNĚ POSUNU SEDÁKU 5</p> <p>ČALOUNĚNÍ LÁTKA, 100% POLYESTER, STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE 6, STÁLOBAREVNOST V OTĚRU 4, ŽMOLKOVÁNÍ 5, JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ ČALOUNĚNÍ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽIDLE BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ ŽIDLE NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>		
N06		<p>POHOVKA – m.č. 1.10 POKOJ PRIMÁŘE</p> <p style="text-align: right;">Počet - 1ks</p> <p>POPIS: ČALOUNĚNÁ POHOVKA 3 MÍSTNÁ, ROZKLÁDACÍ, S ÚLOŽNÝM PROSTOREM DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: ROZKLÁDACÍ POHOVKA URČENÁ TAKÉ KE KAŽDODENNÍMU SPANÍ. POHOVKA BUDE VYBAVENÁ PRUŽINOVÝM ROZKLÁDACÍM MECHANISMEM A ÚLOŽNÝM PROSTOREM. ROZMĚRY: CELKOVÁ ŠÍŘKA 200 cm, CELKOVÁ HLOUBKA 94 cm, HLOUBKA SEDÁKU (BEZ POLŠTÁŘŮ) 80 cm, VÝŠKA OPĚRADLA 70 cm (BEZ POLŠTÁŘŮ), VÝŠKA OPĚRADLA (VČETNĚ POLŠTÁŘŮ) 85 cm, VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY 44 cm, PROSTOR PRO SPANÍ PO ROZLOŽENÍ 200X150 cm.</p> <p>VÝPLŇ POHOVKY TVOŘÍ KOMBINACE KVALITNÍCH BONELL PRUŽIN A KOMFORTNÍ VYSOKO ELASTICKÉ PUR PĚNY T 30. K OČALOUNĚNÍ JSOU POUŽITÉ PROFESIONÁLNÍ POTAHOVÉ MATERIÁLY MICRO PLYŠ/ EKO –KŮŽE. POHOVKA JE KVALITNĚ PROŠITÁ A JE URČENA KE KAŽDODENNÍMU SPANÍ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY POHOVKY BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ POHOVKY NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N07		<p>KŘESLO – m.č. 1.10 POKOJ PRIMÁŘE</p> <p>POPIS: ČALOUNĚNÉ KŘESLO DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: ROZMĚRY: CELKOVÁ ŠÍŘKA 72 cm, CELKOVÁ HLOUBKA 94 cm, HLOUBKA SEDÁKU (BEZ POLŠTÁŘŮ) 80 cm, VÝŠKA OPĚRADLA 70 cm (BEZ POLŠTÁŘŮ), VÝŠKA OPĚRADLA (VČETNĚ POLŠTÁŘŮ) 85 cm, VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY 44 – 48 cm,</p> <p>VÝPLŇ KŘESLA TVOŘÍ KOMFORTNÍ VYSOKO ELASTICKÁ PUR PĚNA T 30. K OČALOUNĚNÍ JSOU POUŽITÉ PROFESIONÁLNÍ POTAHOVÉ MATERIÁLY MICRO PLYŠ/ EKO –KŮŽE. KŘESLO JE KVALITNĚ PROŠITÉ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY POHOVKY BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ POHOVKY NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>	Počet - 2ks	<p>POZNÁMKA:</p> <p>POZOR! TENTO DOKUMENT NEŘEŠÍ CELKOVÝ FINÁLNÍ DESIGN INTERIÉRU (NEURČUJE A NEPŘEDEPISUJE BAREVNOST INTERIÉRU, BAREVNOST A POVRCHOVÉ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A POUŽITÍ DALŠÍCH DOPLŇKŮ V INTERIÉRU). BAREVNÉ ŘEŠENÍ, ČALOUNĚNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A CELKOVÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM.</p> <p>TENTO VÝPIS VYBAVENÍ INTERIÉRU TEDY ŘEŠÍ NÁVRH POUZE VE SMYSLU URČENÍ POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A JEJICH ROZMĚRŮ. PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH ZAŘIZOVANÝCH MÍSTNOSTÍ ŘEŠÍ DISPOZIČNÍ ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V ŘEŠENÝCH PROSTORECH.</p> <p>V TOMTO DOKUMENTU JE POPSÁN MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU. UVEDENÝ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁVAVAZNÝ. PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VYBRANÉ VZORKY K ODSOUHLASENÍ. PŘÍPADNÉ NÁVRHY NA ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S AUTOREM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZÁSTUPCEM INVESTORA. POKUD DODAVATEL POUŽÍJE JINÉ MATERIÁLY S ODLIŠNÝMI VLASTNOSTMI BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA, PŘEBÍRÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA TOTO ŘEŠENÍ A DOZOR STAVBY TDI, RESP. AD MÁ PRÁVO NAŘÍDIT JEJICH ODSTRANĚNÍ NA NÁKLADY DODAVATELE S TÍM, ŽE TENTO PONESE VŠECHNY DŮSLEDKY S TÍM SOUVISEJÍCÍ.</p> <p>POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NĚJAKÝM NEJASNOSTEM, JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE DOKUMENTACE A VZNIKLÉ NEJASNOSTI VZÁJEMNĚ UPŘESNIT.</p> <p>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JAKO CELEK SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ, TEXTOVÝCH ČÁSTÍ A VÝKAZŮ MATERIÁLU (ROZPOČTU). PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENÉ V JEDINÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ.</p> <p>TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE STAVBY! VŠECHNY POTŘEBNÉ ROZMĚRY, JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI A ZVYKLOSTÍ DODAVATELSKÝCH FIREM.</p>