
	Vypracoval: Jan Sobotka	Zodpovědný proj.: Ing. Jana Handšuhová Smutná	Profese : Jan Sobotka - 3D PROJEKT Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz	
	Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19 360 66 Karlovy Vary			
	Kraj : Karlovarský	MÚ: Karlovy Vary		
Akce: Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Pavilon B Stavební úpravy v prostoru vstupního schodiště a vnějšího parteru			Formát: Stupeň: DSP+DPS Zak.číslo: 411 21 Datum: 11/2021 Měřítko:	Číslo paré:
Objekt: D1.1 - Architektonicko - stavební řešení				
Název: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			Číslo výkresu: D1.1.6	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
T01	 <p>800x1970</p>	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ) , HLADKÉ, PLNÉ, POŽÁRNĚ ODOLNÉ EI 30 DP3-C SE SAMOZAVÍRAČEM</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT</p> <p><u>DEKOR</u> – HLADKÉ BÍLÉ – MAT (NUTNO ZNOVU KONZULTOVAT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA)</p> <p><u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA HRANA DVEŘÍ OPATŘENA AL HRANOU PRO POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA – KLIKA ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK S CYLINDICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 2 DLE ČSN P ENV 1627, TICHÁ STŘELKA ROZETOVÉ KOVÁNÍ ZÁVĚSY, SEŘÍDITELNÉ, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE,</p> <p>VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO KONZULTOVAT</p> <p><u>DVEŘNÍ ZAVÍRAČ:</u> VAČKOVÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODICÍ LIŠTOU URČENÝ PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE</p> <p>ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (OBLOŽKOVÁ) VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</p>	<p>PRÁVĚ -</p> <p>LEVĚ 2</p>	<p>KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP</p> <p>DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY</p>

POZNÁMKA:

POZOR! TENTO DOKUMENT NEŘEŠÍ CELKOVÝ FINÁLNÍ DESIGN INTERIÉRU (NEURČUJE A NEPŘEDEPISUJE BAREVNOST INTERIÉRU, BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH KUSŮ VÝROBKŮ APOD. FINÁLNÍ BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH KUSŮ VÝROBKŮ JE NUTNÉ PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOULHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM. TENTO VÝPIS VYBAVENÍ INTERIÉRU ŘEŠÍ NÁVRH POUZE VE SMYSLU URČENÍ POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH KUSŮ VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRŮ.

V TOMTO DOKUMENTU JE POPSÁN MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KUSŮ VÝROBKŮ. UVEDENÝ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁVAZNÝ. PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VYBRANÉ VZORKY K ODSOULHASENÍ. PŘÍPADNÉ NÁVRHY NA ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S AUTOREM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZÁSTUPCEM INVESTORA.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JAKO CELEK SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ, TEXTOVÝCH ČÁSTÍ A VÝKAZŮ MATERIÁLU (ROZPOČTU). PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENÉ V JEDINÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ.

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE STAVBY!
VŠECHNY POTŘEBNÉ ROZMĚRY, JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI A ZVYKLOSTÍ
DODAVATELSKÝCH FIREM.