



Karlovy VARY°

Magistrát města Karlovy Vary • Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary



Spis.zn.: 14226/SÚ/16/Geb

Č.j.: 210/SÚ/17

Vyřizuje: Geberová Jana

Spisový znak: 280.13

Skartační znak: A/20

Karlovy Vary, dne 5.1.2017



ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne

1.2.2017

Karlovy Vary dne

15.2.2017

Výroková část:

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.11.2016 podala

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Ing.
Zdeněk Pavlas, ředitel organizace, Chebská 282, 356 01 Sokolov**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Modernizace silnice Nivy, extravilán

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 275/1, 279, 280/1, 314/2, 317/2, 322, 324, 325/2, 325/3, 325/4, 325/5, 331/1, 331/2, 333/1, 333/7, 336, 341/3, 343/8, 553/1, 553/2, 567/2, 570 v katastrálním území Nivy.

Stavba obsahuje:

Modernizaci silnice III/220 6 mezi obcemi Nivy a Otovice včetně návrhu 5 gabionových zdí, 3 propustků a svodidel.

Modernizovaný úsek začíná cca 1,2 km před obcí Nivy (od Karlových Varů) a končí v obci Nivy v místě stávající příčné spáry.

Délka rekonstruovaného úseku je 1243,936 m.

Odvodnění silničního tělesa je do stávajících příkopů, které budou pročištěny, a v některých úsecích bude upravena hloubka příkopu. Stávající propustky budou odstraněny a na jejich místech budou vybudovány nové.

Kde je plná konstrukce vozovky, jsou navrženy drenáže, které vyústí do svahu tělesa. Aby nedocházelo k vymílání zeminy na svahu, bude v místě vyústění drenáže zřízeno svahové žebro.

Podél zárubní zdi je navržena betonová tvárnice dl. 76 m.

Po levé straně je navrženo jednostranné silniční svodidlo v délce 728 m, úroveň zadržení H1. na pravé straně je svodidlo délky 129 m v místě propustku v km 0,656804 nad jímku a v km 0,77 podél stromu, který nebude kácen. Svodidla mají výškový náběh 8 m a 12 m.

Na začátku a na konci gabionové zdi bude osazen jeden koncový díl (4 m) betonového svodidla.

Bude provedeno nové vodorovné značení - oboustranný vodící proužek šířky 0,125 m.
Zařízení staveniště dle PD ZOV.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala firma Pragoprojekt, a.s., Ateliér Karlovy Vary, Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary, Ing. Radovan Stankoven, ČKAIT 3000006.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.
7. Před zahájením stavby oznámí stavebník stavebnímu podniku stavebnímu úřadu a doloží výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a prohlášení stavbyvedoucího, že bude vykonávat dozor nad prováděním stavby.
8. Na stavbě bude veden řádný stavební deník (§157, odst. 1 stavebního zákona).
9. Stavbu smí provádět pouze oprávněná právnická nebo fyzická osoba.
10. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
11. Před zahájením výkopových prací si stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení u orgánu nebo organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu. Zahájení zemních prací oznámí 15 dnů předem správcům dotčených sítí a bude se řídit jejich pokyny. Před zakrytím-záhozem musí být bezpodmínečně vyzváni zástupci správců inž.sítí k provedení kontroly těchto zařízení. K záhozu je nutné mít písemný souhlas správců dotčených sítí, který musí být předložen při závěrečné kontrolní prohlídce v rámci žádosti o kolaudační souhlas. Zejména je nutné doložit doklady o křížení a souběhu vč. způsobu napojení na stávající inž.sítě. Pokyny správců sítí k jejich ochraně investor obdržel a je povinen se jimi řídit (č.j. a datum vydání jsou uvedeny v odůvodnění tohoto rozhodnutí)
12. Veškeré nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změnách některých dalších zákonů. Při závěrečné kontrolní prohlídce v rámci žádosti o kolaudační souhlas požadujeme doložit, zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s § 16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona (např. faktury, vážní listy, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.).
13. Provedení stavby musí vyhovovat vyhl.č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
14. V průběhu realizace stavby musí být plněny podmínky, uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích, které vydali:
 - a) Lesy ČR, s.p. Horní Blatná dne 22.4.2015, č.j. LCR230/000669/2015 a dne 17.6.2015, č.j. LCR956/001749/2015, dne 14.7.2015, č.j. LCR230/001076/2015: požadujeme zachování napojení p.č. 572/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace na komunikaci Nivy - Otovice
případné škody budou účtovány.

b) ČEZ Distribuce, a.s. Karlovy Vary dne 3.3.2016, zn. 0100384841 a dne 24.6.2015, zn. 142/ 1076025554::

1. V přímé souvislosti nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob.
2. Činností nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. U zemních prací je potřeba zejména dbát: u nadzemního vedení na dodržení dostatečných vzdáleností od opěrných bodů, aby nedošlo k porušení jejich stability.
3. Musí být zachovány zásady bezpečnosti dle ČSN EN 50110-1, zejména pak dodržení minimálních vzdáleností od živých částí elektrického zařízení, při práci, pobytu nebo použití mechanizačních prostředků v jeho blízkosti.
4. Veškerá činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být oznámena jeho provozovateli ČEZ Distribuční služby s.r.o. tel. 840 840 840. Před ukončením činnosti (před záhozem) bude provedena kontrola stavby provozovatelem distribuční soustavy.
V případě potřeby, to znamená nedodržení podmínek uvedených v bodě 3, požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění stavu bez napětí, a to nejméně 25 dnů předem.

v ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:

zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení.

V ochranných pásmech je třeba dále dodržovat následující podmínky:

Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhláška č. 324/90 Sb.

Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN 33 3300, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52.

Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidla nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.

Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány, a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

- c) Magistrát města Karlovy Vary odbor životního prostředí dne 8.6.2015 zn: 2680/OŽP/15, dne 14.9.2015, č.j. 3935/OŽP/15-2, dne 12.8.2015, zn. 3159/OŽP/15-3, a dne 6.9.2016, zn. 3618/OŽP/16:

Z hlediska odpadového hospodářství: (dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“: požadujeme dodržování zákona, zejména ustanovení ů 10,12 a 16 a prováděcích právních předpisů: vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že výkopová zemina nebude původcem využita a bude použita v jiné lokalitě např. k terénním úpravám bude dodrženo ust. § 12 a § 14 vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že v průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo (§ 79 odst. 1, písm. e) zákona, zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s § 16 odst. 1, písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona (např. faktury, vážní lístky, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.).

Všechny práce musí být prováděny s maximálně možným ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny.

V případě výskytu zvláště chráněných živočichů či rostlin je nutno požádat příslušný orgán ochrany přírody v souladu s ustanovením § 56 zákona o udělení výjimky.

Z důvodu ochrany druhů ptáků nedojde k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd.

Neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a odstranění hnízd bude nezbytné, je možno rozhodnutím správního orgánu stanovit odchýlný postup, je-li to potřebné mimo jiné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo při prevenci závažných škod ne úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

V záplavovém území vodního toku nebudou skladovány rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám.

1. Investor je povinen zajistit oddělenou skryvku kulturních vrstev půdy na celé odnímané ploše.

2. Na základě projektové dokumentace provede vytyčení hranic pozemku dotčeného odnětím.

3. Termín zahájení prací stanoví tak, aby nedocházelo ke škodám na porostech. Před zahájením stavby bude na vlastní náklad provedena odděleně skryvka ornice v plné mocnosti orničního profilu z částí odnímaných ploch parcel č.p. 275/1, 279, 333/1, 333/7 v k.ú. Nivy. Skryvka bude provedena v mocnostech uvedených v bilanci skryvky kulturních vrstev půdy. Celkový objem skryté ornice činí cca 144 m³. Skrytá ornice bude deponována na odnímaných pozemcích mimo vlastní staveniště. Ornice zde bude uložena do figur a ošetřována tak, aby nedocházelo k jejímu zcizení, znehodnocování stavební činností, erozí a zaplevelováním. Bezprostředně po ukončení stavby bude skrytá ornice použita k ohumusování a zlepšení úrodnosti na nezastavěných částech pozemků.

4. O činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude vedena řádná evidence (pracovní deník), v níž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín v souladu s § 10 ods.2 vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb.

5. Budou provedena taková opatření, která zamezí úniku pevných, kapalných a plyných látek, poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

Investor stavby a zařízení a vlastník nemovitosti bude dodržovat všechna v úvahu připadající ustanovení zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) – např. ust. § 22 (vlastníci nemovitostí a investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou

jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa....).

Na lesních pozemcích nebudou zřizovány skládky materiálu, odpadů a odpadků ze stavby nebo odstavné plochy pro mechanizační prostředky.

Lesní pozemky ani porosty na těchto pozemcích nebudou realizací záměru dotčeny, poškozeny ani ohroženy (vyjma těch, u nichž je pravomocně dořešeno jejich odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa).

- d) Magistrát města Karlovy Vary úřad územního plánování a stavební úřad – vodoprávní úřad dne 4.8.2015, zn. 8903/SÚ/15/PI:

Během stavebních prací nesmí dojít ke kontaminaci povrchových tak i podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.

V záplavovém území vodního toku nebude skladován rozpojitelný a odplavitelný materiál, ani závadné látky.

Před zahájením stavby bude zpracován povodňový plán po dobu stavby, bude potvrzen soulad s PP obce Děpoltovice.

- e) Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy dne 9.12.2016, zn. 22062/OD/16:

Odbor dopravy vyžaduje zachování všech stávajících vjezdů a vstupů na sousední nemovitosti, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.

Pro omezení obecného užívání silnice požádá zhotovitel zdejší odbor nejpozději 30 dní před požadovaným uzavřením komunikace o povolení uzavírky ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb. a ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a o stanovení přechodné úpravy dopravního provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Pozemní komunikace nesmí být užívána pro technologické potřeby stavby mimo rozsah povolený zvláštním užíváním pozemní komunikace. Jakékoliv dotčení pozemní komunikace – zábory, výkopové práce, atd. podléhají povolení Magistrátu města Karlovy Vary odboru dopravy ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997.

Stavbou a staveništní dopravou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat pozemní komunikace, jejich součásti a příslušenství.

- f) Krajský úřad Karlovarského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství dne 30.6.2015, zn. 1914/DS/15:

Stavba „III/2206 Modernizace silnice Nivy, extravilán“ bude realizována během školních prázdnin, aby nenarušovala chod školních spojů z hlediska veřejné linkové dopravy.

Před zahájením stavby bude nutné upravit jízdní řád dotčených linek veřejné linkové dopravy a včas uvědomit cestující o chystané změně jízdního řádu. Z tohoto důvodu požaduje krajský úřad včasné oznámení přesného termínu konání uzavírky, nejpozději však 30 dnů před zahájením realizace stavby.

- g) Povodí Ohře, s.p. Karlovy Vary dne 18.6.2015, zn. POH/05238/2015-2/101100:

Během stavebních prací nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.

Zahájení stavebních prací bude v předstihu písemně oznámeno zdejšímu vodohospodářskému oddělení a pozemek bude protokolárně předán a zpět převzat.

V záplavovém území vodního toku Vitický potok nebudou skladovány rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám a nebude umístěno zařízení staveniště.

Po ukončení stavby budeme požadovat 1 paré zaměření skutečného provedení předmětné akce.

15. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, část pátá, upravující obecné technické požadavky na pozemní komunikace a ustanovení obsažená v příslušných normách, uvedených v této vyhlášce.

16. Budou zachovány všechny stávající vstupy a vjezdy, současně bude zajištěn bezpečný přístup po celou dobu výstavby.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavba může být užívána v souladu s § 122 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 01 Sokolov.

Odůvodnění:

Dne 22.11.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Nová Role odbor správních agend dne 22.6.2015, č.j. 1035/2015/NR/Kf – souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona;
- Obec Děpoltovice dne 29.9.2015, č. 362/VP/2015 – smlouva;
- Ing. Jiří Kubernát, Karlovy Vary dne 2.10.2015, č. 364/VP/2015 – smlouva;
- Ing. Ladislav Kubica, Praha 3 - Žižkov dne 27.6.2016, č. 293/NS/2016 – smlouva;
- Lesy ČR, s.p. Horní Blatná dne 9.9.2015, č. 7/2015, č. 361/PRS/2015 – smlouva, dne 22.4.2015, č.j. LCR230/000669/2015 a dne 17.6.2015, č.j. LCR956/001749/2015 – vyjádření, dne 14.7.2015, č.j. LCR/230/001076/2015 - souhlas;
- Povodí Ohře, s.p. Chomutov dne 2.9.2015, č.660/2015; 366/NS/2015 – smlouva;
- CETIN, a.s. Praha 3 dne 2.3.2015, č.j. 541677/15 – vyjádření;
- ČEZ Distribuce, a.s. Karlovy Vary dne 3.3.2016, zn. 0100384841 a dne 24.6.2015, zn. 142/1076025554 – vyjádření;
- ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4 dne 3.3.2015, zn. 0200290886 – vyjádření;
- GridServices, s.r.o. Brno dne 16.11.2016, zn. 5001411697, 5001411699, 5001411724, 5001411643, 5001411744, 5001412213, 5001412216, 5001412217 a 5001412218 – vyjádření;
- VaK Karlovy Vary, a.s. dne 16.3.2015, č.j. 2186/220/15/Ta – vyjádření;
- Ministerstvo obrany ČR Praha 6 dne 24.3.2015, spis. zn.: 80303/2015-8201-OÚZ-PHA – sdělení;

- České Radiokomunikace, a.s. Praha 6 dne 26.3.2015, zn. UPTS/OS/114648/2015 – vyjádření;
- T-Mobile Praha 4 dne 3.3.2015, zn. E04436/15 – vyjádření;
- Autobusy Karlovy Vary, a.s. dne 30.6.2015 – sdělení;
- LIGNETA autobusy, s.r.o. Karlovy Vary dne 30.6.2015 – sdělení;
- Policie ČR-DI Karlovy Vary dne 24.6.2015, č.j. KRPK-51815/ČJ-2015-190306 – souhlas;
- HZS Karlovarského kraje Karlovy Vary dne 25.6.2015, č.j. HSKV-1964-2/2015-PCNP – závazné stanovisko;
- Magistrát města Karlovy Vary odbor životního prostředí dne 8.6.2015 zn: 2680/OŽP/15 – vyjádření, dne 14.9.2015, č.j. 3935/OŽP/15-2 - zásah do krajinného prvku, dne 12.8.2015, zn. 3159/OŽP/15-3 - umístění stavby do 50 m od lesa, dne 27.7.2016, zn. 1389/OŽP/16-8 – dočasné odnětí PUFL a dne 6.9.2016, zn. 3618/OŽP/16 – trvalé odnětí ZPF;
- Obecní úřad Děpoltovice dne dne 18.7.2016, zn. 0284/16/Děp-a a zn. 0284/16/Děp-b – povolení kácení;
- Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy dne 9.12.2016, zn. 22062/OD/16 – stanovisko;
- Krajský úřad Karlovarského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství dne 30.6.2015, zn. 1914/DS/15 – vyjádření;
- Magistrát města Karlovy Vary úřad územního plánování a stavební úřad – vodoprávní úřad dne 4.8.2015, zn. 8903/SÚ/15/PI – souhlas podle § 17 vodního zákona - závazné stanovisko;
- Povodí Ohře, s.p. Karlovy Vary dne 18.6.2015, zn. POH/05238/2015-2/101100 – stanovisko;
- Krajský úřad Karlovarského kraje odbor životního prostředí a zemědělství dne 15.7.2015, zn. 2154/ZZ/15 – stanovisko a dne 16.7.2015, zn. 2131/ZZ/15 - vyjádření;
- KHS Karlovarského kraje Karlovy Vary dne 23.6.2015, č.j. KHSKV 8904/2015/HOK/Jes – souhlas.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Děpoltovice, Lesy České republiky, s.p., Povodí Ohře, státní podnik, Ing. Ladislav Kubica, Ing. Jiří Kubernát.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace předá vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavebník je povinen předložit stavebnímu úřadu doklady v souladu s ustanovením § 121 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Při provádění stavby je nutno dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů určit koordinátora.

Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. Vl. 591/2006 Sb.)

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru.

Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen:

- a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- b) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- c) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- d) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Ing. Ladislav Vrbický
vedoucí Úřadu územního plánování a stavebního úřadu
Magistrátu města Karlovy Vary

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků položky 18 odst. 1 písm. f) a poznámky č. 2 ve výši 5.000,- Kč byl zaplacen dne 21.12.2016.

Obdrží:účastníci řízení:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
Obec Děpoltovice, IDDS: znjbkuz

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Ing. Ladislav Kubica, IDDS: dqxdha9

Ing. Jiří Kubernát, Závodu míru č.p. 799/34b, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17

dotčené orgány:

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u

Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad - vodoprávní úřad, U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

ostatní:

Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, IDDS: 7ptt8gm

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horní Blatná, IDDS: e8jcfsn

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: siqbxt2

co:

- vlastní 2x

- a/a



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **93882728-6128-170214090811**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 9 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 431354276 byla systémem přenesena dne 11.01.2017 v 14:00:58. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 14.02.2017 v 09:08:22. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1F 15 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **10.02.2017 11:41:42**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 56**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Statutární město Karlovy Vary

Adresa: Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary, CZ

ID datové schránky: a89bwi8

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.02.2017 v 09:08:41. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 14.02.2017 08:25:12. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **1E 42 CE**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Ladislav Vrbický, vedoucí odboru, ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD, 2631, Statutární město Karlovy Vary [IČ 00254657]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.02.2017 v 09:08:41. Údaje o časovém razítku: datum a čas **11.01.2017 07:25:20**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 52**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen vícenásobnou zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručené elektronické značky byla ověřena dne 14.02.2017 v 09:08:41. Zaručená elektronická značka byla shledána platnou (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných systémových certifikátů vydanému k datu 14.02.2017 08:25:12. Údaje o zaručené elektronické značce č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu **1E BF A6**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **eSSL, Statutární město Karlovy Vary, Statutární město Karlovy Vary [IČ 00254657]**. Elektronická značka nebyla označena časovým razítkem.

Vystavil: **Město Sokolov**

Pracoviště: **Město Sokolov**

V Sokolově dne **14.02.2017**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

MILADA ŠMÍDOVÁ

Otisk úředního razítka:

Šmídová



93882728-6128-170214090811